

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА




3M

Материалы для авторемонта

Каталог продукции

1. Абразивные материалы.....	2
2. Системы маскировки	26
3. Система PPS для приготовления красок.....	32
4. Система полировки	38
5. Средства защиты.....	48
6. Герметики, клеи, покрытия	54

1



Абразивные материалы

3M

1. СУХАЯ ШЛИФОВКА

Спиральная технология Hookit Purple+



Революционная Спиральная Технология 3М увеличивает площадь рабочей поверхности диска и улучшает его режущую способность. Мультидырочная спиральная технология создает воздушную воронку, которая направляет частицы пыли в каналы пылеотвода быстрее, равномернее и с большей поверхности.

Уникальный спиральный рисунок отверстий обеспечивает минимальное забивание абразива и максимальную режущую способность.

- В кругах разных градаций — отверстия разных диаметров для наилучшего удаления пыли.
- Быстрая и эффективная фиксация дисков: не нужно совмещать отверстия диска с оправкой.



3М Hookit Мультидырочные Абразивные круги

Крупные зерна производят более крупные частицы пыли. Уникальный дизайн дисков с **51 отверстием** убирает более крупную пыль через большие отверстия, оптимизируя пылеотвод и позволяя Вам на 100% использовать агрессивность абразива именно там, где это необходимо.

При работе с абразивами мелких градаций образуется мелкая пыль. Уникальная конструкция кругов мелких градаций со **177 отверстиями** разработана для использования с мелкими зернами. Она быстро удаляет мелкие частицы пыли, что значительно повышает скорость работ и оставляет рабочую зону чистой и безопасной, исключая вероятность возникновения брака.

Два типа дисков — один превосходный результат!

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50524	Абразивный круг	P80	100	5
50525	Абразивный круг	P120	100	5
50526	Абразивный круг	P150	100	5
50527	Абразивный круг	P180	100	5
50528	Абразивный круг	P220	100	5
50529	Абразивный круг	P240	100	5
50530	Абразивный круг	P280	100	5
50531	Абразивный круг	P320	100	5
50532	Абразивный круг	P360	100	5
50533	Абразивный круг	P400	100	5
50534	Абразивный круг	P500	100	5




50524



50528

Уникальная технология нанесения отверстий по спирали совместно с системой отвода пыли Direct Flow на оправках обеспечивает равномерное удаление пыли со всей поверхности, а значит, наилучший результат шлифовки и ремонт на профессиональном уровне. Специально разработанная структура минерала значительно улучшает качество рисок при шлифовке. В итоге шлифовка с дисками Purple+ требует меньше времени и усилий, обеспечивая большее удобство и уверенность в отличном результате.

Аксессуары для мультидырочных абразивных кругов



Наилучший результат работы абразивных кругов Purple+ достигается при использовании их на мультидырочных оправках 3М. Оправки обеспечат гарантированно превосходный результат.

- Система отверстий разного диаметра улучшает распределение, циркуляцию воздуха и отвод пыли при шлифовке.
- Расположение отверстий по спирали обеспечивает отличное удаление пыли со всей поверхности круга.
- Ток воздуха специально направлен на края круга, где происходит наиболее интенсивное пылеобразование.
- Центральный пылеотвод и наличие отверстий вокруг него минимизирует забивание круга в центре.
- Слой Hookit™ также способствует дополнительному беспрепятственному отводу пыли.
- Прочная литая конструкция оправок делает их более износостойкими и надежными.

3М Hookit Мультидырочные аксессуары

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50539	Оправка	5/16, Жесткая	Желтый	1	5
50540	Оправка	5/16, Стандартная (с системой «Direct Flow»)	Серый	1	5
50541	Оправка	5/16, Мягкая (с системой «Direct Flow»)	Черный	1	5
50542	Оправка	M8, Стандартная (с системой «Direct Flow»)	Серый	1	5
50543	Оправка	M8, Мягкая (с системой «Direct Flow»)	Черный	1	5
50544	мягкий переходник, мультидырочный	10 мм	Серый	1	10
50545	мягкий переходник, мультидырочный	5 мм	Серый	1	10
50547	мягкий переходник, мультидырочный	10 мм (только для 50539)	Серый	1	10
50548	мягкий переходник, мультидырочный	5 мм (только для 50539)	Серый	1	10

Производительность и прибыльность благодаря Спиральной технологии 3М

- Абразивный минерал 3М высшего качества обеспечивает повышенную режущую способность.
- Уникальная антизабивочная конструкция кругов Purple+ позволяет дольше использовать их в работе.
- Круги Purple+ увеличивают производительность и уменьшают затраты.



Абразивные круги Hookit

Абразивным материалам для сухой шлифовки компании 3М доверяют специалисты по ремонту автомобилей во всем мире. Абразивные круги неизменно обеспечивают высококачественную обработку поверхностей.


3М Hookit Абразивные круги 233U LD 861A

- Высокая режущая способность и высокое качество рисок.
- Эффективное удаление пыли благодаря 15-ти отверстиям.
- Меньшее забивание абразива.
- Сниженное образование мелкой пыли.
- Увеличенный срок службы.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50353	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P80	LD861A	100	5
50354	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P120	LD861A	100	5
50355	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P150	LD861A	100	5
50356	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P180	LD861A	100	5
50357	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P220	LD861A	100	5
50358	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P240	LD861A	100	5
50359	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P280	LD861A	100	5
50360	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P320	LD861A	100	5
50361	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P360	LD861A	100	5
50362	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P400	LD861A	100	5
50363	Абразивный круг	Пурпурн.	150 мм, 15 отв.	P500	LD861A	100	5

3М Hookit Абразивные круги 245 LD 601 A




№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80350	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 7 отв.	P40	601A	50	5
80351	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 7 отв.	P60	601A	50	5
80352	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 7 отв.	P80	601A	50	5
80353	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 7 отв.	P100	601A	50	5
80354	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 7 отв.	P120	601A	50	5

3М Hookit Абразивные круги 245 LD 801A



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
00317	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 9 отв.	P40	801A	50	5
00316	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 9 отв.	P60	801A	50	5
00315	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 9 отв.	P80	801A	50	5
00313	Абразивный круг	Зеленый	150 мм, 9 отв.	P120	801A	50	5



3M Hookit Абразивные круги 255P LD 601A



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80355	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P80	601A	100	5
80356	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P100	601A	100	5
80357	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P120	601A	100	5
80359	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P180	601A	100	5
80360	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P220	601A	100	5
80361	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P240	601A	100	5
80362	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P280	601A	100	5
80363	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P320	601A	100	5
80364	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P360	601A	100	5
80365	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P400	601A	100	5
80366	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 7 отв.	P500	601A	100	5

3M Hookit Абразивные круги 255P+ LD 861A



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50443	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 80	LD861A	100	5
50444	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 100	LD861A	100	5
50445	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 120	LD861A	100	5
50446	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 150	LD861A	100	5
50447	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 180	LD861A	100	5
50448	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 220	LD861A	100	5
50449	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 240	LD861A	100	5
50450	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 280	LD861A	100	5
50451	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 320	LD861A	100	5
50452	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 360	LD861A	100	5
50453	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 400	LD861A	100	5
50454	Абразивный круг	Золотой	150 мм, 15 отв.	P 500	LD861A	100	5

3M Hookit Микротонкие абразивные круги 260L LD 601A


Микротонкие абразивные круги для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Применяйте с мягкой подложкой — номер по каталогу — 05774/09303. Подложка обеспечивает хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности современных автомобилей.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50242	Абразивный круг	белый	150 мм, 7 отв.	P 600	601A	50	5
50241	Абразивный круг	белый	150 мм, 7 отв.	P 800	601A	50	5
50240	Абразивный круг	белый	150 мм, 7 отв.	P 1000	601A	50	5
50239	Абразивный круг	белый	150 мм, 7 отв.	P 1200	601A	50	5
50238	Абразивный круг	белый	150 мм, 7 отв.	P 1500	601A	50	5
00908	Абразивный круг	белый	75 мм	P 1200	601A	50	5
00907	Абразивный круг	белый	75 мм	P 1500	601A	50	5

3M Hookit Абразивные круги 337U Hard E-coat


- Диски для шлифовки заводских грунтов.
- Шлифовка «в один заход», используя только P 320.
- Высокая производительность.
- Не забивается.
- Не загрязняет рабочее место.
- Прекрасно матирует поверхность.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50535	Абразивный круг	Серебряный	150 мм, 15 отв.	P 320	LD861A	25	4

Оправки для абразивных кругов Hookit

Оправки изготовлены из высокоплотного пеноматериала с плоским жестким сердечником и мягкой кромкой и отличаются исключительной пластичностью. Благодаря конфигурации сердечника и «непосредственному» уплотнению каналов обеспечиваются оптимальные условия пылеотвода и длительность использования абразива. Ассортимент оправок разделен на цветовые категории для упрощения использования: белые — для стандартного применения, а черные, более мягкие — для тонкой обработки.



- Универсальные оправки на 15 отверстий подходят для крепления кругов на 7, 9 и 15 отверстий.
- Расположение отверстий позволяет легко и быстро закрепить абразивный круг на оправке.
- Пыль удаляется с поверхности более равномерно, а вибрация снижается до 40%.

3M Hookit Оправки



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50391	Оправка	150 мм, 15 отв.	5/16, Мягкая	1	5
50392	Оправка	150 мм, 15 отв.	5/16, Стандартная	1	5
50474	Оправка	150 мм, 15 отв.	5/16, Жесткая	1	5
50393	Оправка	150 мм, 15 отв.	M8, Мягкая	1	5
50394	Оправка	150 мм, 15 отв.	M8, Стандартная	1	5
50475	Оправка	150 мм, 15 отв.	M8, Жесткая	1	5
59005	Оправка	150 мм, 9 отв.	M8, Мягкая	1	5
59004	Оправка	150 мм, 9 отв.	M8, Жесткая	1	5
59002	Оправка	150 мм, 9 отв.	5/16, Жесткая	1	5
59003	Оправка	150 мм, 9 отв.	5/16, Мягкая	1	5
59013	Оправка	150 мм, 7 отв.	M8, Мягкая	1	5
59012	Оправка	150 мм, 7 отв.	M8, Жесткая	1	5
50194	Оправка	150 мм, 7 отв.	M8, Сверхжесткая	1	5
59001	Оправка	150 мм, 7 отв.	5/16, Мягкая	1	5
59000	Оправка	150 мм, 7 отв.	5/16, Жесткая	1	5
50193	Оправка	150 мм, 7 отв.	5/16, Сверхжесткая	1	5

3M Hookit Мягкие подложки

Для идеальной подготовки поверхности и обработки сложных контуров.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50396	Мягкая подложка, толщина 10 мм	150 мм, 15 отв.	LD861A	10	1
50397	Мягкая подложка, толщина 5 мм	150 мм, 15 отв.	LD861A	10	1
05774	Мягкая подложка	150 мм, 7 отв.	LD600A	10	1
09303	Мягкая подложка	150 мм, 9 отв.	LD810A	10	1

Пневматические орбитальные шлифовальные машинки



Сконструированные для всех видов шлифовальных и полировальных работ. Пневматические плоскошлифовальные машинки представляют собой наилучшую комбинацию мощности, эффективности и совершенства.

Мощность.

Высокая удельная мощность при небольшом весе и эргономичной форме исполнения обеспечит высокую производительность труда как при агрессивном шлифовании, так и при выполнении финишных работ.

Эффективность.

Специально разработанная сменная оправка 3M Hookit **снижает уровень вибрации**, улучшает качество обработки и увеличивает срок эксплуатации абразивных дисков 3M. Идеальное решение для шлифовки как металлических, так и деревянных поверхностей.

Совершенство.

Простота в управлении и эксплуатации. Эргономичный дизайн позволяет увеличить контроль над обрабатываемой поверхностью.



20461



3М Пневматические орбитальные шлифовальные машинки

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСЬ	СИСТЕМА ПЫЛЕОТВОДА	РАЗМЕР ОПРАВКИ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
20461	3М Шлифовальная машинка	5 мм (3/16")	Внешняя	150 мм (6")	1	1
20462	3М Шлифовальная машинка	5 мм (3/16")	Встроенная	150 мм (6")	1	1
20463	3М Шлифовальная машинка	2,5 мм (3/32")	Внешняя	150 мм (6")	1	1
20464	3М Шлифовальная машинка	2,5 мм (3/32")	Встроенная	150 мм (6")	1	1

3М Аксессуары для пневмоорбитальных шлифовальных машинок

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
20452	SGV Вакуумный мешок	10	5
20453	SGV Насадка-адаптор 1" под мешок	1	10
20339	Насадка-адаптор 1"×1" под гибкий рукав вакуумной системы пылеотвода	1	10
20340	Насадка-адаптор 1"×1 1/4" под нарезное присоединение	1	10
20341	Насадка-адаптор 1"×1 1/2" под нарезное присоединение	1	10



20452

20453



Абразивные полоски Hookit II с пылеотводом

Система крепления Hookit II «крючок-петля» обеспечивает лучшую фиксацию полосок и, следовательно, большую производительность при шлифовке и придании формы полиэфирной шпаклевке, а также при шлифовке грунта.

Легкая полимерная основа серых абразивных полосок **серии 395L** позволяет придать требуемую форму поверхности и снижает потери абразива по причине его сморщивания.

3М Hookit II Полоски 395L LS404H для 0934 малых шлифков Hookit II с пылеотводом




№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60411	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P80	LS404H	50	5
60409	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P120	LS404H	50	5
60407	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P180	LS404H	50	5
60405	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P240	LS404H	50	5
60403	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P320	LS404H	50	5
60401	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P400	LS404H	50	5
60400	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P500	LS404H	50	5

3М Hookit II Полоски 395L LS404I для 09312 средних шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60423	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P80	LS404I	50	5
60421	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P120	LS404I	50	5
60419	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P180	LS404I	50	5
60417	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P240	LS404I	50	5
60415	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P320	LS404I	50	5
60413	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P400	LS404I	50	5
60412	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P500	LS404I	50	5

3М Hookit II Полоски 395L LS505D для 09314 широких шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60435	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P80	LS505D	50	5
60433	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P120	LS505D	50	5
60431	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P180	LS505D	50	5
60429	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P240	LS505D	50	5
60427	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P320	LS505D	50	5
60425	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P400	LS505D	50	5
60424	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P500	LS505D	50	5

3М Hookit II Полоски 395L LS707D для 09313 длинных шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60447	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P80	LS707D	50	5
60445	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P120	LS707D	50	5
60443	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P180	LS707D	50	5
60441	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P240	LS707D	50	5
60440	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P280	LS707D	50	5
60439	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P320	LS707D	50	5
60437	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P400	LS707D	50	5
60436	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P500	LS707D	50	5

Пурпурным абразивным полоскам **серии 730U** крупной градации минерал 3M Cubitron обеспечивает высокую режущую способность и длительный срок службы.

3M Hookit II Полоски 730U LS404H для 09311 малых шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60387	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P40	LS404H	25	5
60386	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P60	LS404H	25	5
60385	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P80	LS404H	50	5
60384	Абразивная полоска	70 мм × 127 мм	P120	LS404H	50	5

3M Hookit II Полоски 730U LS404IH для 09312 средних шлифков Hookit II с пылеотводом




№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60391	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P40	LS404IH	25	5
60390	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P60	LS404IH	25	5
60389	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P80	LS404IH	50	5
60390	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P81	LS404IH	50	5
60388	Абразивная полоска	70 мм × 198 мм	P120	LS404IH	50	5

3M Hookit II Полоски 730U LS505D для 09314 широких шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60395	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P40	LS505D	25	5
60394	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P60	LS505D	25	5
60393	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P80	LS505D	50	5
60394	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P81	LS505D	50	5
60392	Абразивная полоска	115 мм × 225 мм	P120	LS505D	50	5

3M Hookit II Полоски 730U LS707D для 09313 длинных шлифков Hookit II с пылеотводом



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60399	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P40	LS707D	25	5
60398	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P60	LS707D	25	5
60397	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P80	LS707D	50	5
60398	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P81	LS707D	50	5
60396	Абразивная полоска	70 мм × 419 мм	P120	LS707D	50	5

Шлифки Hookit II с пылеотводом и аксессуары к ним

3М Hookit II Шлифки



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09311	Малый шлифок 404Н, 8 отв.	70 мм × 127 мм	1	1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09312	Средний шлифок 404I, 8 отв.	70 мм × 198 мм	1	1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09314	Широкий шлифок 505D, 10 отв.	115 мм × 225 мм	1	1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09313	Длинный шлифок 707D, 14 отв.	70 мм × 419 мм	1	1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50117	Гибкий шлифок 707D, 14 отв.	70 мм × 419 мм	1	1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50118	Регулируемый шлифок 707D, 14 отв.	70 мм × 395 мм	1	1

3М Hookit II Насадка для рельефных поверхностей на шлифок



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50119	Полуцилиндрическая насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09311	70 мм × 127 мм	1	1
50120	Полуцилиндрическая насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09312	70 мм × 198 мм	1	1

3М Hookit II Подошва



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
55039	Подошва HOOKIT II, 10 отв.	115 мм × 225 мм	для RUPES SSPF/SSCA/SO84A/73, 505D,	1	1
55040	Подошва HOOKIT II, 14 отв.	70 мм × 419 мм	для RUPES SL41A/SL41AE, 707D,	1	1
55041	Подошва HOOKIT II, 14 отв.	70 мм × 419 мм	для RUPES SL42A/SL42AE/SLP41A, 707D	1	1

3М Hookit II Аксессуары



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	ШТУК В КОРОБКЕ (ПО ПРАЙСУ)	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09367	Мягкий переходник для 09311, 404H	70 мм × 127 мм	8 отв.	1	1	1
09368	Мягкий переходник для 09312, 404I	70 мм × 198 мм	8 отв.	1	1	1
60371	Переходная полоска STIKIT на HOOKIT II, 505D	115 мм × 225 мм	10 отв.	2	10	2
60372	Переходная полоска STIKIT на HOOKIT II, 707D	70 мм × 419 мм	14 отв.	2	10	2
60378	Переходная полоска HOOKIT на HOOKIT II, 505D	115 мм × 225 мм	10 отв.	2	10	2
60379	Переходная полоска HOOKIT на HOOKIT II, 707D	70 мм × 419 мм	14 отв.	2	10	2



09317

09318


09319

3М Hookit II Шланг для пылеотвода

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09316	Шланг для пылеотвода с адаптором 09317	3 м	1	1
09317	Переходник для шланга	22 мм × 28 мм	1	5
09318	Переходник для отводного шланга	22 мм × 35 мм	1	5
09319	Переходник для шланга Festo		1	5



Абразивные полоски и шлифки Hookit без пылеотвода



Абразивные листы Hookit серии 245 Зеленая и 255Р Золотая предназначены для использования с системами крепления Hookit для сухой шлифовки.

3M Hookit Абразивные полоски 245

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
03418	Абразивная полоска	Зеленый	70 мм × 425 мм	P40	50	5
03417	Абразивная полоска	Зеленый	70 мм × 425 мм	P60	50	5
03416	Абразивная полоска	Зеленый	70 мм × 425 мм	P80	50	5

3M Hookit Абразивные полоски 255Р

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
03591	Абразивная полоска	Золотой	70 мм × 425 мм	P80	50	5
03589	Абразивная полоска	Золотой	70 мм × 425 мм	P120	50	5
03587	Абразивная полоска	Золотой	70 мм × 425 мм	P180	50	5
03585	Абразивная полоска	Золотой	70 мм × 425 мм	P240	50	5
03583	Абразивная полоска	Золотой	70 мм × 425 мм	P320	50	5



50112



50111



50113

3M Hookit Шлифки для абразивных полосок без пылеотвода

Для использования с листами Hookit для сухой шлифовки легкие шлифки удобно размещаются в руке.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05742	Шлифок малый	70 мм × 127 мм	Мягкий	1	1
50112	Шлифок малый	70 мм × 127 мм	Жесткий	1	1
50111	Шлифок средний	70 мм × 196 мм	Жесткий	1	1
50113	Шлифок длинный	70 мм × 390 мм	Жесткий	1	1

Сухое проявочное покрытие



3M Проявочные покрытия

Сухие проявочные покрытия компании 3M черного или оранжевого цвета дают возможность проверить качество шлифовки поверхности и выявить такие дефекты, как риски, неровности и кратеры на поверхности грунта или шпаклевки. Использование проявочного покрытия позволяет лучше контролировать процесс шлифовки и обеспечивает отличное качество обработки поверхности.

- Для сухой шлифовки и шлифовки с водой.
- Черный цвет для светлых грунтов и шпаклевок.
- Оранжевый цвет для темных грунтов и шпаклевок (новый).

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09560	Черное проявочное покрытие	50 г	1	10
50416	Оранжевое проявочное покрытие	50 г	1	10
09561	Подушка-аппликатор для сухого проявочного покрытия		1	5

3М Абразивная бумага в рулонах 255Р без пылеотвода

Абразивная бумага Production изготавливается с применением минералов оксида алюминия и выпускается в форме листов для шлифовки вручную, а также в форме рулонов для последующей нарезки полосок нужного размера для шлифовальных машин.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
61063	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P40	1	4
61056	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P220	1	4
61057	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P180	1	4
61062	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P60	1	4
61061	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P80	1	4
61060	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P100	1	4
61059	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P120	1	4
61058	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P150	1	4
61055	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	75 мм × 50 м	P240	1	4

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
04494	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P40	1	2
04493	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P60	1	2
04400	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P80	1	2
04399	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P100	1	2
04398	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P120	1	2
04397	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P150	1	2
04396	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P180	1	2
04395	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P220	1	2
04394	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P240	1	2
04514	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P280	1	2
04533	Абразивная бумага в рулонах	Золотой	115 мм × 50 м	P320	1	2

3М Мягкие рулоны 216U

Мягкие абразивные рулоны 216U для «сухой» шлифовки, основа: пеноматериал, пылеотталкивающее покрытие, перфорация + тонкая бумажная основа Awl.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50330	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P150	1	4
50331	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P180	1	4
50332	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P220	1	4
50333	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P240	1	4
50334	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P280	1	4
50335	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P320	1	4
50336	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P360	1	4
50337	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P400	1	4
50338	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P500	1	4
50339	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P600	1	4
50340	Абразивная бумага в мягких рулонах	Золотой	114 мм × 25 м	P800	1	4

Абразивные губки Softback



Представляем серию усовершенствованных абразивных губок 3M Softback:

- повышенная режущая способность;
- однородность и качество рисок выше;
- увеличенный срок службы губки;

Используются для обработки поверхности сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок. Идеально подходят для шлифовки ручным способом в труднодоступных участках, а также для подготовки поверхности под окраску. Абразивные губки с ультратонким/микротонким зерном применяются для шлифовки грунта под светлые металлики и перламутры; с супертонким зерном — для шлифовки грунта; с тонким/средним зерном — для подготовки поверхности для нанесения грунта.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРБКЕ	КОРБОК В УПАКОВКЕ
03808	Абразивные губки	115 мм × 140 мм	P180 средняя	20	10
03809	Абразивные губки	115 мм × 140 мм	P280–P320, тонкая	20	10
03810	Абразивные губки	115 мм × 140 мм	P400, супертонкая	20	10
02601	Абразивные губки	115 мм × 140 мм	P600, ультратонкая	20	10
02600	Абразивные губки	115 мм × 140 мм	P800–P1000, микротонкая	20	10

Medium (средняя) —

эквивалентна наждачной бумаге зернистостью P180 (при шлифовке всухую) и используется для предварительной зачистки труднодоступных участков, например, для выравнивания шпаклевки.

Fine (тонкая) —

является эквивалентом наждачной бумаги зернистостью P320 (при шлифовке всухую) и применяется для предмонтажной подготовки новых панелей и предгрунтовочной зашлифовки труднодоступных участков.

Superfine (супертонкая) —


представляет собой эквивалент наждачной бумаги зернистостью P400 (при шлифовке всухую). Разработана специально для окончательной зашлифовки грунтованных участков на крыльях, облицовке радиатора и декоративных углублениях кузова.

Ultrafine (ультратонкая) —

эквивалент наждачной бумаги P600. Используется для обработки поверхностей сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок. Применяется для шлифовки грунта под светлые металлики и перламутры.

Microfine (микротонкая) —

эквивалент наждачной бумаги P800–P1000. Используется для удаления дефектов при нанесении базы.



ТЕХНОЛОГИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Этап 1				
1	Выдержать время для отверждения грунта согласно рекомендациям производителя грунта. Нанести сухое проявочное покрытие 3М, чтобы выявить дефекты.	Сухие проявочные покрытия компании 3М черного или оранжевого цвета дают возможность проверить качество шлифовки поверхности и выявить такие дефекты, как риски, неровности и кратеры на поверхности грунта или шпаклевки.	Шлифок с пылеотводом 3М 70 мм × 198 мм — (09312)	Противоаэрозольный респиратор 3М — (9312) Комбинезон многогазовый рабочий 3М — (50425)
2	Зашлифовать выявленные дефекты абразивом Р320 на ручном шлифке с пылеотводом.	Защитка шлифком на жесткой основе удаляет шатрену, обеспечивая получение плоской поверхности. Применять систему пылеотвода (пылесос), чтобы не забивался абразив (увеличивался его срок службы и эффективности). Метод сухой шлифовки применяют для увеличения производительности, поскольку шлифование ускоряется, время очистки сокращается.	Шлифовальные полоски Hookit II 3М 255Р, 70 мм × 198 мм, 395L, Р320 — (60415) Шлифовальная губка SuperFine 3М, 115 мм × 140 мм. — (03810)	
3	Края детали и труднодоступные места обработать абразивной губкой Softback SuperFine	Губка Softback SuperFine (сверхтонкая) представляет собой эквивалент наждачной бумаги зернистостью Р400 (при шлифовке всухую). Разработана специально для окончательной зашлифовки грунтованных участков на крыльях, облицовке радиатора и декоративных углублениях кузова.		
Этап 2				
1	Повторно нанести проявочное покрытие на всю загрунтованную поверхность для выявления рисок от абразива Р320 и неровностей.	Операция необходима для подготовки поверхности под окраску, т.е. понижения риски и придания ей требуемой величины для предотвращения просадки. Шлифовку следует выполнять с переменной скоростью вращения в зависимости от вида поверхности с использованием мягких оправок: 5 мм на плоских поверхностях, 10 мм на сложных и контурных поверхностях	Орбитально-эксцентриковая шлифмашинка 3М с ходом эксцентрика не более 3 мм (20463 либо 20464) Мягкая оправка 3М на 15 отверстий, 5 мм (50397) — на плоских поверхностях Мягкая оправка 3М на 15 отверстий, 10 мм (50396) — на сложных поверхностях	Противоаэрозольный респиратор 3М — (9312) Комбинезон многогазовый рабочий 3М — (50425)
2	Зашлифовать выявленные дефекты абразивом Р400 (Р500) на шлифмашинке с мягкой оправкой.	Применение серого Scotch-Brite позволяет устранить остатки сошлифованного материала, облегчая обезжиривание поверхности перед покраской	Под одноцветные эмали (акриловые краски): Шлифовальные круги Hookit 3М 233U, 150 мм, LD861A, Р400 — (50362) или 255+, 150 мм, LD861A, Р400 — (50453) Под систему база-лак: Шлифовальные круги Hookit 3М 233U, 150 мм, LD861A, Р500 — (50363) или 255+, 150 мм, LD861A, Р500 — (50454) Шлифовальные круги Hookit 3М 260L, 150 мм, LD601A, Р1000 — (50240)	
3	После шлифовки обработать участок материалом 3М Scotch-Brite	Материал 3М Scotch-Brite (диск 97613, лист 07448, рулон 07611) либо шлифовальные круги Hookit 3М 260L, 150 мм, LD601A, Р1000 — (50240)		
Этап 3				
	Тщательно протереть всю поверхность липкими салфетками 3М Task Cloth (либо Task Cloth Aqua или Task Pad)	Липкие салфетки: 3М Task Cloth — универсальные (09660) 3М Task Cloth Aqua — улучшенные + для воднобазных красок (50401) 3М Task Pad — универсальные, плотные (07910)		

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Scotch-Brite

Нетканый нейлоновый материал Scotch-Brite с абразивной пропиткой допускает многократное применение с водой или спиртосодержащими растворителями и предназначен прежде всего для матирования поверхностей деталей.

3M Scotch-Brite Листы в рулонах Pre-Cut

Листы в рулонах с перфорацией представлены в трех модификациях: Very Fine (сверхтонкой), Ultra Fine (ультратонкой) и новой Extra Fine (экстратонкой) медного цвета с новыми минералами, оставляющими очень тонкие равномерные риски.

- Экстратонкая модификация для красок на водной основе и «сложных» цветов.
- Более долговечны и экономичны.
- Более быстрое и легкое матирование.
- Улучшенный абразив, превосходное качество обработки поверхности.
- Выбор из трех модификаций для широкого применения.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07903	Листы в рулонах Pre-Cut	Пурпурный	115 мм × 150 мм	35	4
07904	Листы в рулонах Pre-Cut	Серый	115 мм × 150 мм	35	4
07905	Листы в рулонах Pre-Cut	Медный	115 мм × 150 мм	35	4

3M Scotch-Brite Листы в рулонах Multi-Flex

Супергибкие листы Scotch-Brite Multi-Flex поставляются в рулонах с перфорацией и используются для матирования поверхностей сложной формы и труднодоступных участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для матирования перед напылом базового слоя или лака.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07521	Листы Multi-Flex в рулонах	Пурпурный	100 мм × 200 мм	60	4
07522	Листы Multi-Flex в рулонах	Серый	100 мм × 200 мм	60	4
07906	Листы Multi-Flex в рулонах	Медный	100 мм × 200 мм	60	4

3M Scotch-Brite Абразивные листы

Сверхтонкая (красная) модификация

Материалы этой группы применяются при матировании транспортировочного грунта новых кузовных панелей и удаления легкой, поверхностной ржавчины. Их удобно использовать на панелях сложной формы, например, в проемах дверей и внутренней части капота, где рвется обычная наждачная бумага. Кроме того, красная модификация может применяться при работе с грузовыми фургонами для подготовки алюминиевых панелей бортов к грунтованию или для обработки заклепок.

Ультратонкая (серая) модификация

Материалы «серой» модификации идеально подходят для матирования старой краски или лака перед нанесением новой краски или лака, а также для матирования сопряженных деталей при окраске переходом.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07447	Лист	Красный	158 мм × 224 мм	Сверхтонкий	10	6
07448	Лист	Серый	158 мм × 224 мм	Ультратонкий	10	6



3M Scotch-Brite Рулоны

Для больших объемов работ.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07611	Рулоны	Серый	100 мм × 10 м	Ультратонкий	1	4
07612	Рулоны	Красный	100 мм × 10 м	Сверхтонкий	1	4



3M Scotch-Brite Круги

Модификация в форме круга для работы со шлифмашинкой.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07614	Круг	Красный	∅ 150 мм	Сверхтонкий	10	4
07613	Круг	Серый	∅ 150 мм	Ультратонкий	10	4



3M Scotch-Brite Матирующие губки

Матирующие губки с внешним слоем Scotch-Brite и вязкой основой. Удобны для использования с матирующими пастами.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07615	Матирующие губки	Красный	108 мм × 128 мм	Сверхтонкий	6	6
07616	Матирующие губки	Серый	108 мм × 128 мм	Ультратонкий	6	6
07619	Матирующие губки	Медный	108 мм × 128 мм	Супертонкий	6	6



Круги Bristle



Круги Bristle на пластиковой основе с пропиткой абразивным составом изготовлены методом литья под давлением и позволяют эффективно и без травмирования удалить ржавчину, краску, покрытия и герметики с металлических поверхностей. Круги особенно эффективны в труднодоступных зонах и обеспечивают особо глубокую и качественную очистку. Рекомендуется использовать круги Bristle с Г-образной зачистной машинкой на скоростях от 12 000 до 18 000 об/мин исключительно на тарелках-держателях 3M Roloc Bristle.

3M Bristle Диски-щетки для зачистки под систему крепления Roloc

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07530	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Зеленый	Ø 25 мм	Грубый	20	4
07531	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Желтый	Ø 25 мм	Средний	20	4
07532	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Белый	Ø 25 мм	Тонкий	20	4
07524	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Зеленый	Ø 50 мм	Грубый	10	4
07525	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Желтый	Ø 50 мм	Средний	10	4
07528	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Белый	Ø 50 мм	Тонкий	10	4
07526	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Зеленый	Ø 75 мм	Грубый	5	4
07527	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Желтый	Ø 75 мм	Средний	5	4
07529	Зачистной круг Bristle с креплением Roloc	Белый	Ø 75 мм	Тонкий	5	4
45101	Оправка Roloc 25 мм, резьба 1/4"		Ø 25 мм		1	

3M Bristle Диски-щетки для зачистки под «болгарку»

Круги Bristle со встроенной резьбой M14 используются на зачистных машинках (болгарках) для зачистки больших поверхностей, таких как целая деталь, борт минивэна и т. д. Идеально подходят для быстрой и эффективной зачистки и подготовки к нанесению грунта.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07580	Зачистной круг Bristle под «болгарку»	Зеленый	Ø 115 мм, M14	Грубый	5	2
07581	Зачистной круг Bristle под «болгарку»	Желтый	Ø 115 мм, M14	Средний	5	2
07582	Зачистной круг Bristle под «болгарку»	Белый	Ø 115 мм, M14	Тонкий	5	2

3M Roloc Аксессуары для кругов Bristle

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05539	Подложки	Ø 50 мм	резьба 6,4 мм	1	5
05540	Подложки	Ø 75 мм	резьба 6,4 мм	1	5
84998	Подложки	Ø 75 мм	M14	1	5
82455	Шпindelъ, диам. вала-держателя 6 мм		резьба 1/4"	1	1



Круги Scotch-Brite Clean & Strip



Круги Clean & Strip из нетканого нейлонового материала с интегрированными минералами практически не забиваются и разработаны для подготовки поверхности металла к нанесению шпаклевки. Превосходная альтернатива использованию проволочных щеток для удаления ржавчины, краски, антикоррозионных антигравийных покрытий и герметиков. Обеспечивают лучшую обработку поверхности и более удобны в применении. Гибкие на труднодоступных участках, не забиваются и быстро обрабатывают требуемую поверхность. Круги Clean & Strip подходят для применения с пневматическими или электрическими машинками (от 3500 до 4500 об/мин).

Круги выпускаются в модификациях: с отверстиями под шпindel, со встроенным шпинделем и с быстросъемным разъемом Roloc +.

Круги **3M Clean & Strip XT Purple (Пурпурные)** — жесткие диски повышенной износостойкости и высокой производительности:

- на кромках;
- на прочных металлических поверхностях.

3M Clean & Strip Пурпурные зачистные круги XT-DC (под шпindel)

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07933	Зачистные круги под шпindel XT-DC	Пурпурн.	100 мм × 13 мм	XT-DC	5 × 2 кругов в кор.	2	15
07934	Зачистные круги под шпindel XT-DC	Пурпурн.	150 мм × 13 мм	XT-DC	5 × 2 кругов в кор.	2	10

3M Clean & Strip Пурпурные зачистные круги XT-ZS (со шпинделем)

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05809	Зачистные круги з 6 мм со шпинделем XT-ZS	Пурпурн.	100 мм × 13 мм × 6 мм	XT-ZS	1	10
05810	Зачистные круги з 8 мм со шпинделем XT-ZS	Пурпурн.	150 мм × 13 мм × 8 мм	XT-ZS	1	6

3M Clean & Strip Пурпурные фибровые круги XT под «болгарку»

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05816	Фибровый круг	Пурпурн.	115 мм × 22 мм	XT-DB	1	10
05817	Фибровый круг	Пурпурн.	178 мм × 22 мм	XT-DB	1	10

3M Clean & Strip Пурпурные зачистные круги XT-ZR с креплением Roloc+

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05814	Пурпурные зачистные круги XT с креплением Roloc+	Пурпурн.	100 мм × 13 мм × R+	XT-ZR	1	10
05815	Пурпурные зачистные круги XT с креплением Roloc+	Пурпурн.	125 мм × 13 мм × R+	XT-ZR	1	8



Круги 3M Clean & Strip GP Blue (Синие) — гибкие диски общего применения. Гибкий зачистной круг применяется как альтернатива использованию проводочных щеток для удаления ржавчины, краски, антикоррозийных-антигравийных покрытий и герметиков, а также для прочих работ:

- в местах, требующих особой гибкости;
- в труднодоступных местах и на неровных поверхностях.

3M Clean & Strip Синие зачистные круги CG-DC (под шпindelь)

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
57013	Зачистной круг под шпindelь CG-DC	Синий	100 мм	CG-DC	2	15
57014	Зачистной круг под шпindelь CG-DC	Синий	150 мм	CG-DC	2	10

3M Clean & Strip Синие зачистные круги CG-ZS (со шпинделем)

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
57016	Зачистные круги с 6 мм шпинделем ХТ-ZS	Синий	100 мм × 13 мм	CG-ZS	1	10
57017	Зачистные круги с 8 мм шпинделем ХТ-ZS	Синий	150 мм × 13 мм	CG-ZS	1	6

3M Clean & Strip Синие зачистные круги CG-ZR с креплением Roloc+

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
57018	Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	Синий	100 мм		1	10
57019	Синие зачистные круги GP с креплением Roloc+	Синий	150 мм		1	6

3M Clean & Strip Высокопроизводительный зачистной круг H1-ZR с креплением Roloc+

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09734	Износостойкий круг H1-ZR	100 мм × 13 мм × R+	H1-ZR	1	10

3M Оправка под круги с креплением «Roloc+»

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09884	Оправка №1 под круги с креплением "Roloc+"	1	5

3M Диски для снятия клейких лент и пленок

Предназначены для удаления декоративных полос, эмблем, графики и остатков клея после снятия молдингов. При работе диск не дает каких-либо запахов или дымов. Он не повреждает и не царапает краску. Прессованный диск является более эффективным и долговечным, чем общепринятые резиновые круги. Применяется на шпинделе из комплекта 3M 07498.


№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07498	Диск для снятия клейких лент + шпindelь	100 мм × 16 мм	GR-DC	1	5
07499	Диск для снятия клейких лент	100 мм × 16 мм	GR-DC	1	5



Круги Trizact


3M Trizact экономит время

Абразив Trizact представляет собой уникальную структуру в форме пирамид, состоящих из многочисленных слоев абразивного минерала. По мере износа абразива новые острые минералы постоянно вступают в работу. Результатом является такое качество обработки поверхности, которого нельзя было достичь раньше.




Новый абразив 3M Trizact, имеющий форму пирамиды

Постоянно открываются новые частицы минерала




Постоянное равномерное действие абразива 3M Trizact в течение всего срока службы


Современная технология микрорепликации позволяет равномерно распределить структурные пирамиды по всей поверхности абразива Trizact, обеспечивая высокую производительность и длительный срок службы. Обычный же абразив наносится неровно и изнашивается неравномерно.



Уникальный абразив Trizact имеет форму пирамиды (50079)




Упорядоченное строение абразивных пирамид Trizact



Расположение минерала на обычном абразиве

Почему рекомендуется использовать абразив Trizact?

- Быстрое удаление мелких рисок.
- Сокращение времени полировки на 80%.
- Более равномерная и качественная обработка поверхности.
- Общее сокращение времени обработки на 30%.
- Меньший расход паст.
- Качество, превосходящее обычный абразив.



3M Trizact Абразивные полировальные круги

Полировочный абразив 3M Trizact — важная составная часть полировальной системы 3M Perfect-It III, используемой профессионалами. Вместе с другими компонентами полировальной системы Perfect-It III абразив Trizact уменьшает время и усилия, необходимые на удаление дефектов, улучшает качество обработки поверхности.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРБКЕ	КОРБОК В УПАКОВКЕ
50079	Абразивный полировальный круг	32 мм	P3000		100	10
50415	Абразивный полировальный круг	75 мм	P3000	Заменяет 50075	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	150 мм	P3000	Заменяет 50076	15	4



50079


3M Trizact Матирующий круг

Матирующие абразивные круги 3M Trizact 50341 разработаны для применения на шлифовальной машинке или вручную для:

- матирования деталей перед нанесением краски базы и лака при помощи машинки (для больших участков) и вручную (для малых участков) или при подготовке к окраске переходом;
- обработки труднодоступных участков кузова вручную;
- обработки больших участков перед применением диска Trizact P300 в системе полировки старого («замытого») лакокрасочного покрытия;
- применения вручную при устранении дефектов базового лакокрасочного покрытия.

Перед применением смачивайте матирующие круги 3M Trizact водой (не растворителем). Благодаря уникальной вспененной основе круги равномерно матируют сложные поверхности вручную или с помощью машинки, не повреждая заводской шагрени даже при нажиме. Результатом работы является качественно и равномерно заматированная поверхность, готовая к окраске изделия.


№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРБКЕ	КОРБОК В УПАКОВКЕ
50341	Матирующий круг	150 мм	P1000	15	4
50413	Абразивный полировальный круг	75 мм	P1000	15	4



50341



50791



50792

3M Trizact Оправка на руку

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРБКЕ	КОРБОК В УПАКОВКЕ
05791	Оправка на руку	1	20

3M Trizact Кромочный шлифок

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРБКЕ	КОРБОК В УПАКОВКЕ
05792	Кромочный шлифок	1	20

3. ШЛИФОВКА С ВОДОЙ

Шлифки и аксессуары для водостойкой абразивной бумаги



3М Резиновый шлифок

Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05519	Резиновый шлифок	70 мм × 125 мм	1	6
05520	Резиновый шлифок	70 мм × 203 мм	1	10



3М Резиновый ракель

Гибкая резиновая пластина для удаления отходов шлифовки с водой.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05517	Резиновый ракель	60 мм × 108 мм	50	1



3М Мягкий желтый блок

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05442	Мягкий желтый блок	70 мм × 125 мм	1	1



00127



50199

3М Абразивный круг 9 микрон 401Q

Абразивные цветки зернистостью 9 микрон применяются для устранения мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красным шлифовальным блоком Finesse-It.

Форма цветка предотвращает появление рисков при обработке контуров.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
00127	Абразивный круг 9 микрон	32 мм	100	10
50199	Красный шлифовальный блок		1	20

3М Микротонкий абразив 401Q Magic в листах

Абразивная 3М 401Q Magic изготавливается с применением минералов оксида алюминия для превосходной обработки поверхности.

Дефекты покраски удаляются сверхтонкой абразивной бумагой 3М 401Q Magic.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФОРМ.	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09546	Микротонкий абразив в листах	138 мм × 230 мм	P1500	401Q WOD	50	10
09545	Микротонкий абразив в листах	138 мм × 230 мм	P2000	401Q WOD	50	100
02045	Микротонкий абразив в листах	138 мм × 230 мм	P2500	401Q WOD	50	100

3М Wetordry Абразивная бумага 734

Абразивная бумага 3М 734 Tri-M-ite изготавливается с применением минералов карбида кремния с чрезвычайно высокой режущей способностью.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
01989	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 60	25	10
01988	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 80	25	10
01987	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 100	25	10
01986	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 120	25	10
01982	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 150	25	10
01981	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 180	25	10
01980	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 220	25	10
01979	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 240	25	10
01978	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 280	25	10
01977	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 320	25	10
01976	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 360	25	10
01975	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 400	25	10
01974	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 500	25	10
01973	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 600	25	10
01972	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 800	25	10
01971	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 1000	25	10
01970	Абразивная бумага	230 мм × 280 мм	P 1200	25	10



Системы маскировки



Маскирующие ленты



3М Высокоэффективная маскирующая лента 3434

Высокоэффективная маскирующая лента применяется практически при любых покрасочных работах на автомобиле. Лента обладает высокой стойкостью к действию влаги и растворителя, полностью совместима с красками как двухкомпонентными, так и на водной основе.

- Высокая стойкость к действию влаги и растворителя.
- Отлично клеится, выдерживает повторные циклы сушки.
- Четкая граница окраски.
- Прекрасно прилегает.
- Хорошо заметна благодаря выделяющемуся цвету.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОРБОК В УПАКОВКЕ
07894	Маскирующая лента	Синий	15 мм × 50 м	60
07895	Маскирующая лента	Синий	19 мм × 50 м	48
07897	Маскирующая лента	Синий	25 мм × 50 м	36
07898	Маскирующая лента	Синий	38 мм × 50 м	24
07899	Маскирующая лента	Синий	50 мм × 50 м	20

3М Маскирующая лента 2328

Надежно прилегает к поверхности, не оставляет следов при снятии, имеет стойкие на разрыв кромки.

Представлена во всех «ходовых» размерах шириной от 15 мм до 50 мм.

- Надежное прилипание.
- Не оставляет следов.
- Легкость нанесения.
- Стойкие на разрыв кромки.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОРБОК В УПАКОВКЕ
06295	Маскирующая лента	Беж	15 мм × 50 м	60
06304	Маскирующая лента	Беж	19 мм × 50 м	48
06309	Маскирующая лента	Беж	25 мм × 50 м	36
06310	Маскирующая лента	Беж	30 мм × 50 м	32
06311	Маскирующая лента	Беж	38 мм × 50 м	24
06313	Маскирующая лента	Беж	50 мм × 50 м	24



3М Контурная маскирующая лента 471

Очень тонкая и гибкая лента для маскировки резиновых молдингов.

- Отсутствие следов клея.
- Возможность наклеивания по сложному контуру.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06405	Контурная маскирующая лента	Синий	6 мм × 33 м	1	36



3М Защитная лента 3939

Лента для маскировки смежных деталей при шлифовке.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ (ПО ПРАЙСУ)
06975	Защитная лента	48 мм × 55 м	1	24	1



3М Трафаретная лента

Лента длиной 13,9 м и шириной 25 мм разрезана на продольные полосы, что дает возможность восстановить декоративную полосу практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты. Кроме того, лента имеет толщину всего 0,11 мм. Тем самым снимается проблема краевых наплывов краски при перекрашивании поверхности.

- Не оставляет следов даже при удалении с непросохшего покрытия.
- Хорошо следует сложным профилям.
- Стойкость к матированию краски.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06314	Трафаретная лента	25,4 мм × 13,9 м	1	12



Маскирующие пленки



3М Прозрачная маскирующая пленка

Плотная прозрачная полиэтиленовая пленка предназначена для маскировки не подлежащих окраске деталей кузова.

- Краска и грунт с пленки не «отшелушиваются».
- Свойство пленки «прилипать» к поверхности обеспечивает эффективную маскировку.
- Простота маскировки силами одного человека.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07838	Прозрачная маскирующая пленка	4 м × 150 м	1	1
80110	Прозрачная маскирующая пленка	5 м × 120 м	1	1
07813	Нож		25	1

3М Пурпурная маскирующая пленка Премиум

Представляет собой плотную полупрозрачную полиэтиленовую пленку, предназначенную для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова. Минимальный риск появления характерных пятен или ореола при маскировании влажных поверхностей автомобиля.

- Возможна маскировка влажных поверхностей автомобиля.
- Отлично удерживает опыл: краска и грунт не «отшелушиваются» с пленки.
- Свойство пленки «прилипать» к поверхности обеспечивает эффективную маскировку.
- Простота маскировки силами одного человека.
- Легко разрезается.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80139	Пурпурная маскирующая пленка Премиум	4 м × 150 м	1	1
50293	Нож для пленки Премиум		25	1

3М Передвижная каретка

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06780	Передвижная каретка	1	1


3М Маскирующая напыляемая пленка Slime

Напыляемая маскирующая жидкость представляет собой прекрасную альтернативу обычным пленкам и обеспечивает надежную защиту поверхности от перепыла краски, царапин и даже сварочных искр. Жидкость напыляется на поверхность кузова при помощи пульверизатора и по высыхании образует пленку, которая поглощает находящуюся под ней пыль и грязь даже в таких местах, как колесные арки. Использованную пленку смывают обычной водой.

- Защита кузова от перепыла краски.
- Защита кузова от мелких повреждений при ремонте, например, от сварочных искр.
- Однослойное покрытие экономит время.
- Поглощает грязь, предотвращая ее попадание на краску.
- Простота удаления: просто смыть водой.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ (ПО ПРАЙСУ)
06847	Маскирующая напыляемая пленка Slime	3,8 л	1	4	1

Другие средства маскировки



3М Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол

Лента предназначена для маскировки резиновых уплотнителей на автомобильных стеклах и состоит из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть подкладывается под резиновую отделку, а клейкая часть шириной 38 мм перегибается через нее и закрепляется на внешней стороне, закрывая ее от краски.

- Защита резиновой отделки.
- Простота маскировки по углам.
- Высокая термоустойчивость.
- Представлена в четырех типоразмерах от 5 мм до 15 мм для работы с различными резиновыми молдингами.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06345	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50,8 мм × 10 м	5 мм ширина пласт. части	1	6
06347	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50,8 мм × 10 м	7 мм ширина пласт. части	1	6
06349	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50,8 мм × 10 м	10 мм ширина пласт. части	1	6
06348	Маскирующая лента для уплотнителей клеенных стекол	50,8 мм × 10 м	15 мм ширина пласт. части	1	6

3М Подъемный шнур

Решает проблему окраски кузова вблизи резиновых уплотнителей, например, уплотнителей стекол. С помощью специального инструмента гибкий шнур диаметром 6 мм подкладывается под уплотнитель, предотвращая краевые наплывы и делая сам факт окраски практически незаметным. Нет необходимости вынимать ветровое стекло или стекла дверей.

- Ускоряет окраску кузова.
- Исключает наплывы краски на уплотнитель.
- Сам факт окраски практически незаметен.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09529	Подъемный шнур	6 мм × 40 м	1	1

3М Поролоновые валики для маскирования проемов

Эффективное решение для экономии времени при маскировке зазоров проемов кузова вблизи дверей, капота, багажника и крышки бензобака. Позволяет не только избежать «четких» границ окраски, но и предотвращает попадание перепыла и краски в салон автомобиля.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09678	Поролоновые валики для маскировки проемов	13 мм × 5 м	10	1
09973	Поролоновые валики для маскировки проемов	19 мм × 5 м	7	1

3М Маскирующая бумага

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06281	Маскирующая бумага	450 мм × 400 м	1	1
06283	Маскирующая бумага	900 мм × 400 м	1	1

3М Защита салона

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80307	Защитные чехлы для сидений	Рулон /250 шт.	для всех типов салона	1	1
80308	Защитные коврики для салона	Рулон /250 шт.	для всех типов салона	1	1



3М Матирующая паста Prep and Blend

Матирующая паста Prep and Blend комбинирует в себе матирующие и чистящие присадки и используется для подготовки оригинальных или ранее перекрашенных деталей перед напылом базового слоя или лака.

Матирующую пасту Prep and Blend рекомендуется использовать с ультратонкими (серыми) либо сверхтонкими (медными) листами или губками Scotch-Brite.

- Экономия времени.
- Идеальная матовая поверхность.
- Удаление пятен жира, воска, полимерных составов, силикона и т. п.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09308	Матирующая паста Prep and Blend	500 г	1	12



3М Scuff-It Матирующий гель

Усовершенствованный гель для матирования и очистки на основе уникальной комбинации минералов и специально обработанных абразивных микрокристаллов идеален для финальной стадии обработки деталей перед окрашиванием.

- Одновременное обезжиривание, очистка и матирование.
- Водная основа.
- Великолепная обработка поверхности для улучшенной адгезии краски.
- Более агрессивен по сравнению с Матирующей пастой Prep and Blend 09308.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50018	Матирующий гель	700 г		1	12



3М Салфетка для обезжиривания

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
34567	Профессиональная салфетка для обезжиривания и очистки	37 см×29 см	Рулон / 400 шт.	1	1

3М Протирачные салфетки

Для достижения высокого качества окраски кузова крайне важно полностью очистить поверхность от частиц пыли и грязи, не оставляя при этом ни следов, ни ворса. Современные технологии компании 3М позволили создать поколение липких протирачных салфеток, которые:

- Полностью поглощают частицы пыли.
- Не оставляют ворса.
- Не оставляют клея на руках и поверхности.
- Не оставляют следов.
- Эффективны при работе на сложных контурах.

3М Протирачная салфетка Tack Cloth Aqua

Универсальные салфетки для удаления пыли, продуктов шлифовки и другого мусора с обрабатываемой поверхности, используются при работе со всеми видами красок включая воднобазные.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50401	Липкая салфетка Tack Cloth Aqua	43×30 мм	10	18

3М Протирачная салфетка Tack Pad

Протирачная салфетка повышенной плотности изготовлена из объемного пористого материала, используются для очистки поверхности перед нанесением грунта, лака или краски.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
07910	Липкая салфетка Tack Pad	10	6
07909	Диспенсер для липких салфеток	1	1



Система для приготовления красок PPS





Прекрасно зарекомендовавшая себя система для смешивания и приготовления краски перед нанесением.

- Позволяет обходиться без традиционных мерных стаканчиков и фильтров.
- Не требует очистки смесительного бачка.
- Одноразовые стаканчики и крышки со встроенными фильтрами делают систему замкнутой, позволяя держать окрасочный пистолет под любым углом наклона.
- Повышает эффективность окраски. Экономит время. Снижает расход растворителя и краски.

Мини объем

Система PPS для малого объема краски позволяет более эффективно работать с небольшим объемом краски, при этом сохраняя все возможности и преимущества стандартной системы приготовления красок PPS:

- для распыления до 170 мл материала;
- идеальны для ремонта небольших автомобилей;
- прекрасно подходят для обработки труднодоступных участков.



3M Mini PPS Стартовый набор

Каждый стартовый набор содержит 50 стаканов и крышек, 2 смесительных бачка с кольцами, диспенсер для стаканов и крышек, 20 колпачков и 2 мерных шкалы-вкладыша.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16113	Стартовый набор, 0,17 л	фильтр 200 мкм	1	1
16750	Стартовый набор, 0,17 л	фильтр 125 мкм	1	1



3M Mini PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 50 стаканов с крышками, а также 20 колпачков.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16114	Крышки и стаканы, 0,17 л	фильтр 200 мкм	50	1
16752	Крышки и стаканы, 0,17 л	фильтр 125 мкм	50	1

3M Mini PPS Смесительные бачки и запорные кольца

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16115	Смесительные бачки и запорные кольца	Мини, 0,17 л	2	4

3M Mini PPS Мерные шкалы

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16066	Мерные шкалы-вкладыши для мини-бачков	10	5

Стандартный объем

Система PPS для стандартного объема краски:

- для объема не более 650 мл;
- для широкого круга использования.



3М PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 50 стаканов и крышек, а также 25 колпачков.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16000	Крышки 50 шт. + стаканы 50 шт., 0,7л	фильтр 200 мкм	50	1
16026	Крышки 50 шт. + стаканы 50 шт., 0,7л	фильтр 125 мкм	50	1



3М PPS Смесительные бачки и запорные кольца

2 смесительных бачка с кольцами в каждом наборе.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16001	Смесительные бачки и запорные кольца	Стандартный, 0,7 л	2	4

Большой объем

Система PPS для большого объема краски:

- для объема от 650 до 850 мл;
- для окраски участков большой площади;
- не требует повторного пополнения бачка.



3М PPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 25 стаканов и крышек, а также 25 колпачков.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16024	Крышки 25 шт. + стаканы 25 шт., 1,0 л	фильтр 200 мкм	25	1
16740	Крышки 25 шт. + стаканы 25 шт., 1,0 л	фильтр 125 мкм	25	1



3М PPS Смесительные бачки и запорные кольца

1 смесительный бачок с кольцом в каждом наборе.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16023	Смесительные бачки и запорные кольца	Большой, 1,0 л	1	4

Пополняемый объем



Позволяет легко и быстро добавлять краску в Систему приготовления красок PPS, не удаляя смесительный бачок со стаканом из пистолета.



3М Пополняемый rPPS Стартовый набор

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16746	Стартовый набор, 0,7 л	фильтр 200 мкм	1	1



3М rPPS Крышки и стаканы

Каждый набор содержит 25 стаканов с крышками.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16743	Крышки и стаканы, 0,7 л	фильтр 200 мкм	25	1
16477	Фильтр-вставка	фильтр 125 мкм	25	1

Переходники PPS

Компания 3М предлагает широкий ассортимент переходников системы PPS для большинства моделей окрасочных пистолетов, включая пневматические и мини-пистолеты. Установку переходника требуется произвести всего один раз, и это занимает лишь пару секунд. Пожалуйста, обратитесь за помощью к торговому представителю компании 3М.

3М PPS Переходник



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16032	Адаптер тип 2 (SATA NR92/NR95; IWATA-W-400)	1	1
16033	Адаптер тип 3 (De Vilbiss GTi / GFP / GFV / GFHV 510)	1	1
16034	Адаптер тип 4 (De Vilbiss - Finishline)	1	1
16035	Адаптер тип 5 (Sagola 403G / 433G / 434G / 444G / 450G / 4100G)	1	1
16036	Адаптер тип 6 (Kremlin M21G, Gansa AZ3, AR3)	1	1
16037	Адаптер тип 7 (Accuspray ISSAC)	1	1
16038	Адаптер тип 8 (Walcom Geo FX)	1	1
16039	Адаптер тип 9 (SATA NR 2000/ RP / Jet 90 / MC-B)	1	1
16041	Адаптер тип 11 (Sharpe Cobalt)	1	1
16042	Адаптер тип 12 (Sata Mini Jet)	1	1
16043	Адаптер тип 13 (Optima)	1	1
16044	Адаптер тип 14 (De Vilbiss SRi - Mini)	1	1
16742	Адаптер тип 16 (для пистолетов с нижним расположением бачка)	1	1
16759	Вставка-адаптер (для Sata QCC)	1	5

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
00000	Другие адаптеры	Звоните в 3М

Принадлежности



3М PPS Переносной контейнер на 6 стаканов

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16010	Переносной контейнер на 6 стаканов	1	1

3М Диспенсеры

Диспенсеры с удобной подачей стаканов и крышек для систем с большими и стандартными емкостями.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16019	Диспенсер для стаканов	1	1
16099	Диспенсер для крышек	1	1

3М PPS Мерные линейки для смешивания краски

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16022	Мерные линейки для смешивания краски	25	10

3М PPS Держатель для покрасочного пистолета

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16025	Держатель для покрасочного пистолета	1	12

3М PPS Бутыль для промывки пистолета

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16012	Бутыль для промывки пистолета	5	4

3М Тара для смешивания красок

- Не содержит силикона.
- Надежное герметичное закрытие.
- Прочный пластик.
- Удобные и точные мерные шкалы.
- Нанесение шкал на внешней стороне стенок: при размешивании не соскабливаются.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50409	Крышки	2300 мл	180	1
50408	Крышки	1550 мл	180	1
50407	Крышки	870 мл	180	1
50406	Крышки	365 мл	180	1
50405	Стаканы для смешивания красок	2300 мл	90	1
50404	Стаканы для смешивания красок	1550 мл	90	1
50403	Стаканы для смешивания красок	870 мл	90	1
50402	Стаканы для смешивания красок	365 мл	90	1

Лампа для цветоподбора Colour Check Light 3M PPS



Портативная лампа для цветоподбора обеспечивает практически полное совпадение со спектром дневного света.

Преимущества:

- быстрый и точный подбор цвета — запатентованная лампочка;
- нет необходимости выгонять автомобиль наружу, чтобы подобрать цвет;
- исключает работу по удалению дефектов вследствие неверного подбора или недостаточной укрывистости;
- упрощает трудоемкие этапы в ремонтном процессе и увеличивает пропускную способность малярного цеха;
- снижает стоимость материалов и трудозатраты;
- обеспечивает качественное и своевременное выполнение заказа клиента, а также сдачу с первого предъявления.

3M Лампа для цветоподбора PPS идеально подходит для:

- выбора правильного цвета и его оттенка;
- сверения выкраски с оригиналом;
- проверки укрывистости краски.

Дополнительное использование:

- уточнение цвета оригинала для подбора по вееру;
- проверка качества подготовки поверхности перед нанесением краски;
- выявление дефектов окраски, таких как следы шлифовки, полировки или голограммы.



3M PPS Набор Colour Check Light

Включает лампу для цветоподбора, аккумулятор, зарядное устройство, блок питания, шнуры и инструкцию по эксплуатации.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16407	Набор	1	1

3M PPS Зарядное устройство

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16409	Зарядное устройство	1	1



3M PPS Аккумулятор

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16398	Запасной аккумулятор (NiCd)	1	2



3M PPS Запасная лампочка

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
16399	Запасная лампочка	1	2



Система ПОЛИРОВКИ

Система полировки Perfect-It III

Система полировки лакокрасочного покрытия Perfect-It III — это быстрое и эффективное решение для удаления дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Дефекты лакокрасочного покрытия легко удаляются без перекрашивания детали. Система Perfect-It III идеально подходит как для свежей, так и для старой краски, для поверхностей большого и среднего размера.

3M также разработала новую концепцию в профессиональной полировке — **Colour Code (Колор Код)** — цветовую привязку между пастами, рекомендуемые к ним аксессуарами и последовательностью этапов полировки.

Эффективность и надежность:

- увеличение скорости работ: высококласная полировка в 2 шага;
- уверенность в результате: отсутствие переделок;

Простота запоминания:

- меньше видов паст, больше функциональности;
- цветовая привязка по этапам полировки;

Удобство в использовании:

- позволяет предотвратить неправильное применение паст, аксессуаров и принадлежностей к ним.



Система Perfect-It III для малых участков



Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия на малых участках

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ
00127	Абразивный цветок, 9 микрон	36 мм	
50199	Красный шлифовальный блок		
00908	Полировальный круг 260L	75 мм	P1200
00907	Полировальный круг 260L	75 мм	P1500
05771	Мягкая подложка	75 мм	
50079	Полировальные круги Trizact	32 мм	P3000
50415	Полировальные круги Trizact	75 мм	P3000
50473	Шерстяной полировальник	75 мм	
50499	Зеленый поролоновый полировальник	75 мм	
50536	Желтый поролоновый полировальник	75 мм	
50472	Оранжевый рельефный поролоновый полировальник	75 мм	
50457	Голубой поролоновый полировальник	75 мм	

Система Perfect-It III для больших участков



Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия на больших участках

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ГРАДАЦИЯ	ДОП. ИНФ.
09546	Микротонкий абразив 401Q Magic в листах	138 мм × 230 мм	P1500	401Q WOD
09545	Микротонкий абразив 401Q Magic в листах	138 мм × 230 мм	P2000	401Q WOD
02045	Микротонкий абразив 401Q Magic в листах	138 мм × 230 мм	P2500	401Q WOD
05526	Мягкая ручная оправка для водостойкой шкурки №20	67 мм × 133 мм		
05519	Резиновый шлифок	70 мм × 125 мм		
05517	Резиновый ракедь	60 мм × 108 мм		
50238	Микротонкий абразивный круг 260L	150 мм, 7 отв.	P1500	601A
50239	Микротонкий абразивный круг 260L	150 мм, 7 отв.	P1200	601A
50396	Мягкая подложка, толщина 10 мм	150 мм, 15 отв.		LD861A
50414	Абразивный полировальный круг	150 мм	P3000	Заменяет 50076
05791	Оправка на руку			


Полировка

Шаг 1



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50417	Абразивная полировальная паста Fast Cut Plus	1 кг	1	12
50487	Зеленый поролоновый полировальник	150 мм		
60671	Зеленая полировальная салфетка		3	10
50390	Шерстяной полировальник улучшенный	133 мм		

Шаг 2



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80349	Универсальная полировальная паста Extra Fine	1 кг	1	12
50488	Желтый полировальник	150 мм		
50456	Оранжевый рельефный полировальник	133 мм		
50400	Желтая полировальная салфетка 3M Perfect-It III			

Удаление голограмм (при необходимости)



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50383	Антиголограммная полировальная паста Ultrafina	1 кг	1	12
50388	Синий ультратонкий полировальник	150 мм		
50389	Синий ультратонкий полировальник	203 мм	1	5
50486	Синяя полировальная салфетка			

Защита блеска (при желании)



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09377	Паста для защиты блеска	1 кг	1	12
05729	Полировальный круг	170 мм	2	12
50489	Розовая полировальная салфетка			

Пасты системы Perfect-It III



3M Perfect-It III Абразивная полировальная паста Fast Cut Plus

Новая высокоэффективная абразивная паста обеспечивает:

- быстрое удаление рисок и царапин;
- превосходный блеск;
- быстрое и легкое удаление остатков пасты;
- чистоту при работе;
- четкую видимость по завершении полировки.

Все это достигается благодаря:

- усовершенствованной структуре минерала и связующих масел;
- высокой однородности частиц;
- «прозрачности» пасты: позволяет видеть микрориски, уменьшая риск псевдо-блеска и «возвращения царапин».

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50417	Абразивная полировальная паста Fast Cut Plus	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Универсальная полировальная паста Extra Fine

Полировальная паста разработана для использования с новейшими лакокрасочными системами повышенной прочности. Также она используется в качестве универсальной полировальной пасты для полирования стандартных двухкомпонентных красок. Наносить пасту следует с использованием сначала шерстяного, а затем поролонового полировальника для понижения риски.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80349	Универсальная полировальная паста Extra Fine	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Антиголограммная полировальная паста Ultrafina

Полировальная паста для удаления круговых рисок, «голограмм».

- Эффективно удаляет круговые риски или «голограммы».
- Превосходный окончательный блеск.
- Используется на полировальных машинах.
- Повышает продуктивность и эффективность работы.
- Остатки пасты легко и быстро удаляются.
- Не разбрызгивается.
- Подходит для заводских и перекрашенных лакокрасочных покрытий.
- Высокое качество отделки поверхности.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50383	Антиголограммная полировальная паста Ultrafina	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Полировальная паста Finishing Glaze

Особенно эффективна на поверхностях темных цветов. Быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы. Наносится с помощью любого из соответствующих полировальников 3M.

- Высокое качество отделки поверхности.
- Эффективность на темных поверхностях.
- Удаление круговых разводов.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09377	Паста для защиты блеска Finishing Glaze	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Абразивная полировальная паста Fast Cut

Эта супербыстрая абразивная паста предназначена для удаления тонких шлифовальных рисков. Паста чрезвычайно эффективна при полировке как свежих, так и старых HS-красок.

- Быстрая и эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисков, придание блеска.
- Высокий уровень блеска.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09374	Абразивная полировальная паста Fast Cut	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Полировальная паста Trizact

Полировальная паста Perfect-It III Trizact является важной составной частью процесса полировки лакокрасочного покрытия с помощью абразивных кругов Trizact. Полировальная паста Trizact без труда обеспечивает первоклассную обработку поверхности; кроме того, остатки пасты легко удаляются. Благодаря уникальному составу паста меньше сохнет при работе и идеально подходит для применения в жаркое время года.

- Быстрая, эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисков, придание блеска.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50077	Полировальная паста Trizact	1 кг	1	12



3M Perfect-It III Полировальная паста Fine Compound

Быстродействующая полировальная паста, обладающая аналогичными пасте Fast Cut характеристиками, но менее агрессивная. Предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, пыли, мелких рисков и границ окраски переходом. На свежем лаке наносить оранжевым полировальником для абразивной пасты 09550.

- Быстрое удаление рисков.
- Для красок HS, MS, а также оригинального заводского покрытия.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09375	Полировальная паста Fine	1 кг	1	12





3M Perfect-It III Полировальная паста Machine Polish

Особенно эффективна на поверхностях темных цветов. Быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы. Наносится с помощью любого из соответствующих полировальников 3М.

- Высокое качество отделки поверхности.
- Эффективна на темных поверхностях.
- Удаление круговых разводов.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09376	Полировальная паста Machine Polish	1 кг	1	12

Полировальники системы Perfect-It III



3M Perfect-It III Полировальники

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50487	Зеленый поролоновый полировальник	150 мм	2	10
50499	Зеленый поролоновый полировальник	75 мм	2	10
50488	Желтый полировальник	150 мм	2	10
50536	Желтый полировальник	75 мм	2	10
50456	Оранжевый рельефный полировальник	133 мм	2	10
50472	Оранжевый рельефный полировальник	75 мм	2	10
50388	Синий ультратонкий полировальник	150 мм	2	5
50457	Синий ультратонкий полировальник	75 мм	2	5
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	150 мм	2	5
09378	Поролоновый полировальник для неабразивной пасты	150 мм	2	5
50389	Полировальник для антиголограммной пасты Ультрафина	203 мм	1	10
50390	Шерстяной полировальник улучшенный	133 мм		
01927	Шерстяной полировальник	133 мм	2	5
50473	Шерстяной полировальник	75 мм	2	5
05734	Полировальник для абразивной пасты	203 мм	1	6
05729	Поролоновый полировальник	170 мм	2	12
05735	Поролоновый полировальник	203 мм	1	6
50017	Фетровый полировальный круг	127 мм	1	50

3M Perfect-It III Полировальный круг «Superbuff» 2+2

Дополнительное оборудование для подготовки поверхности большой площади.

Двусторонний полировальный круг из мягкого материала. Круг практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск выжигания обрабатываемой поверхности.

- Переходники под дюймовую и метрическую системы.
- Чрезвычайная долговечность.
- Простота очистки щеткой или водой.
- Применяется как с абразивной, так и с неабразивной полировальной пастой.
- Мягкие залицованные края упрощают полировку контурных поверхностей.
- Сбалансированная двусторонняя конструкция с фиксатором для быстрой смены кругов.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05704	Полировальный круг «Superbuff» 2+2	Ø 203 мм	1	1
05710	Переходник	5/8"	1	10
05512	Переходник	14 мм	1	10

Полировальные салфетки системы Perfect-It III

Усовершенствованная ткань позволяет достичь новых стандартов эффективности в очистке и полировке поверхности. Высокоэффективные салфетки изготовлены из микроволокон и предназначены для удаления остатков паст и дополнительной финишной полировки поверхности. Также салфетки могут применяться для очистки любых поверхностей, включая чувствительные: масляную и глянцевую краску, лак, нержавеющей, хром, стекло, пластик.

- Удаляют масла, жиры, следы пальцев, грязь, влагу, пыль с любых типов поверхностей.
- Устойчивы к большинству распространенных моющих средств (включая отбеливатели).
- В процессе эксплуатации не изменяет своего цвета, абсорбирующих свойств и механических качеств.
- Выдерживают более 300 циклов машинной стирки при температуре до 95 °С, устойчивы к смягчителям.
- Не оставляют ворсинок и разводов.
- Долговечные.

Могут быть использованы как в сухом, так и во влажном виде с применением химических очистителей или без них.



3M Perfect-It-III Высокоэффективная полировальная салфетка для пасты Fast Cut Plus

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60671	Зеленая полировальная салфетка	Зеленая	360 мм × 320 мм	3	10

3M Perfect-It-III Высокоэффективная полировальная салфетка для пасты Extra Fine

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50400	Желтая полировальная салфетка	Желтая	360 мм × 320 мм	1	10

3M Perfect-It-III Высокоэффективная полировальная салфетка для пасты Ultrafina

Исключительно мягкая ткань предназначена специально для удаления остатков антиголограммной пасты Ультрафина.

Не оставляет следов даже на очень мягких лаках.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50486	Синяя полировальная салфетка	Синяя	360 мм × 320 мм	3	10

3M Perfect-It-III Высокоэффективная полировальная салфетка для пасты Finishing Glaze

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50489	Розовая полировальная салфетка	Розовая	360 мм × 320 мм	3	10

3M Perfect-It-III Высокоэффективная полировальная салфетка

Может применяться с пастой Fast Cut Plus и Fast Cut , а также для очистки стекол, уборки в салоне.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
60668	Высокоэффективная	Комбин.	360 мм × 320 мм	3	10

3M Perfect-It-III Одноразовые полировальные салфетки

- Удаление остатков полировальной пасты с деталей автомобиля.
- Мягкие и эластичные.
- Отличные впитывающие свойства.
- Практически не оставляют ворса.
- Не создают статического электричества.
- Идеально подходят для применения с полировальными пастами 3M Perfect-It III.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
34568	Одноразовые полировальные салфетки	370 мм × 380 мм	275	1



Другие средства полировки системы Perfect-It III



3М Оправки для полировальников

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09552	Оправка	125 мм M14	1	5
09553	Оправка	125 мм 5/8"	1	5



3М Переходники

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05710	Переходник	5/8"	1	10
05512	Переходник	14 мм	1	10



3М Абразивная глина

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
38070	Абразивная глина	200 г	1	6



3М Контрольный проявочный аэрозоль (Тест-спрей)

Контрольный проявочный аэрозоль (тест-спрей) используется для удаления остатков пасты перед следующим шагом полировки для выявления заполненных пастой микрорисок и общего контроля качества полировки.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
55535	Контрольный проявочный аэрозоль	500 мл	1	12


3М Очиститель после полировки Prep Solvent 70

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08983	Очиститель после полировки Prep Solvent 70	3,8 л	1	4

Рекомендованный процесс полировки

Удаление дефектов


Микротонкие абразивы 3M Perfect-It P1500 (номер 09545) P2000 (номер 09546)



Шлифовка с водой



Понижение риски



Сухая шлифовка

Полировальные круги 260L P1200 7/9 отверстий 50239 / 62012 P1500 7/9 отверстий 50238 / 62011

Абразив Trizact представляет собой уникальную структуру в форме пирамид, состоящих из многочисленных слоев абразивного минерала. По мере износа абразива на поверхности появляются и вступают в работу свежие островежные частицы минерала. В результате достигается превосходное качество обработки поверхности.



Полировальные абразивные круги 3M Trizact ø150 мм P3000 (номер 50414)

Примечание: Убедитесь, что абразивный круг P3000 полностью удалил имеющиеся риски.

Полировка

Для прочных и твердых / старых лакокрасочных покрытий



50487 Зеленый поролоновый полировальник 3M Perfect-It III, ø150 мм





или



50390 Шерстяной полировальник 3M Perfect-It III, ø150 мм

Шерстяной полировальник может увеличить режущую способность на 30% для ускорения процесса полировки жестких покрытий




Полировальная паста 3M Perfect-It III Fast Cut Plus 50417

Для традиционных лакокрасочных покрытий




Зеленый поролоновый полировальник 3M Perfect-It III, 50487




при помощи полировальной машинки (1500 – 2500 об/мин.)

Полировка



Оранжевый рельефный поролоновый полировальник ø150 мм, номер 50456 (или 09550)



Универсальная полировальная паста 3M Perfect-It III Extra Fine номер 80349




Желтый поролоновый полировальник 3M Perfect-It III, 50488



НА ВЫБОР



Розовая полировальная салфетка 3M Perfect-It III 50489



Полировальник 3M Perfect-It III 05729



Закрепить результат полировки можно Пастой для защиты блеска 3M Perfect-It III (номер 09377)

Защита блеска

Удаление круговых рисок «голограмм», а также придание блеска



Антиголограммная полировальная паста 3M Perfect-It III Ультрафина 50383



Голубой поролоновый полировальник 3M Perfect-It III, ø150 мм (номер 50388) или ø75 мм (номер 50457)

Finesse-It



09639



05990



05991



Система точечной полировки Finesse-It рекомендуется для удаления пылинок и других мелких дефектов лакокрасочного покрытия на поверхностях небольшой площади. Идеально подходит как для свежего, так и для старого покрытия, в том числе заводского, на поверхностях небольшой площади.

3M Finesse-It Абразивная паста

Эта паста предназначена для заполировки мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Паста быстро доводит поверхность до блеска, особенно при использовании полировальных машин со скоростями 1500-2500 об/мин, оборудованных полировальными кругами Finesse-It.

- Применяется на автозаводах.
- Проста в использовании.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09639	Абразивная паста Finesse-It	1 л	1	12

3M Finesse-It Imperial Политура ручная

Политура является удобным средством заливки микрорисок и разводов, оставшихся после абразивной обработки на нитрозмалях и двухкомпонентных красках. Политура Imperial не содержит силикона и воска и позволяет придать блеск поверхностям любых цветов, особенно темным. Простота применения политуры обеспечивает экономию времени, труда и средств.

- Доводит поверхность до зеркального блеска.
- Остатки пасты легко удаляются.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05990	Политура Imperial ручная	1 л	1	12

3M Finesse-It Imperial Политура машинная

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05991	Политура Imperial машинная	1 л	1	12

3M Finesse-It Принадлежности системы

Паста Finesse-It легко и быстро наносится. Наилучших результатов можно достичь применением следующих рекомендуемых приспособлений в зависимости от типа используемого оборудования.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
09552	Оправка	125 мм, резьб. M14	1	5
09553	Оправка	125 мм, резьб. 5/8"	1	5
50017	Фетровый полировальный круг для пасты №1	127 мм	1	50
09988	Оправка №4	75 мм	1	5
14736	Оправка для держателя Roloc	75 мм	1	10
09996	Поролоновый круг	75 мм	1	5
50016	Полировальник	75 мм	5	10

Средства защиты



Комбинезоны



3М Многоразовый рабочий комбинезон

Многоразовый рабочий комбинезон 50425 предназначен для общего использования.

- Легкий воздухопроницаемый полиэстер.
- Улучшенная система циркуляции воздуха.
- Материал не содержит силикона и не оставляет ворса.
- Вшитые наколенники защищают во время работы.
- Эластичная резинка на талии.
- Капюшон с завязками защищает голову.
- Прочная молния с защитной планкой.
- Антистатическое покрытие.
- Можно стирать.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50425 M	Многоразовый рабочий комбинезон	M	1	10
50425 L	Многоразовый рабочий комбинезон	L	1	10
50425 XL	Многоразовый рабочий комбинезон	XL	1	10
50425 XXL	Многоразовый рабочий комбинезон	XXL	1	10



3М Малярный комбинезон

Помимо многоразовых рабочих комбинезонов, компания 3М производит специальные комбинезоны 50198 для малярных работ, которые обеспечивают больший уровень защиты, как и требуется при работе в окрасочной камере.

- Легкий, воздухопроницаемый.
- Улучшенная система циркуляции воздуха.
- Материал не содержит силикона и не оставляет ворса.
- Эластичная резинка на талии.
- Капюшон.
- Прочная молния с защитной планкой.
- Антистатическое покрытие.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50198M	Малярный комбинезон	M	1	25
50198L	Малярный комбинезон	L	1	25
50198XL	Малярный комбинезон	XL	1	25
50198XXL	Малярный комбинезон	XXL	1	25



Противоаэрозольные респираторы



8710

8812

Классическая серия

- защита от мелких частиц пыли, масляных и водных туманов;
- традиционная форма, отличное прилегание.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
8710	Респиратор без клапана	4хГДК	FFP1	20	12
8810	Респиратор без клапана	12хГДК	FFP2	20	12

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
8812	Респиратор с клапаном	4хГДК	FFP1	10	24
8822	Респиратор с клапаном	12хГДК	FFP2	10	24

Серия повышенного комфорта

- защита от мелких частиц пыли, масляных и водных туманов;
- трехполосный дизайн улучшает прилегание;
- очень мягкая внутренняя часть.



9320

9322

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
9310	Респиратор комфортный без клапана	4хГДК	FFP1	20	12
9320	Респиратор комфортный без клапана	12хГДК	FFP2	20	12

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
9312	Респиратор комфортный с клапаном	4хГДК	FFP1	10	12
9322	Респиратор комфортный с клапаном	12хГДК	FFP2	10	12

Специализированная серия

- наличие слоя активированного угля обеспечивает дополнительную защиту от резких, неприятных запахов;
- защита от мелких частиц пыли, масляных и водных туманов, сварочного дыма, неприятных запахов, органических паров и кислых газов.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
9913	Респиратор без клапана против сварочного дыма	от твердых и жидких аэрозольных частиц 4хГДК, от органических паров 1хГДК	FFP1	5	20



9913

9925

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
9925	Респиратор с клапаном против сварочного дыма	от твердых и жидких аэрозольных частиц 12хГДК, от озона 10хГДК	FFP2	5	16

Противогазовые респираторы



4255



7502



7503



9925

3М Респираторы серии 4000

- обеспечивают комфорт и эффективную защиту от многих газов и паров в комбинации с защитой от твердых и жидких аэрозольных частиц;
- не требуют обслуживания;
- без сменных фильтров.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
4255	Респиратор	10хГДК от органических паров, 50хГДК от аэрозольных частиц	FFA1P3D	1	10
4251	Респиратор	10хГДК от органических паров, 12хГДК от аэрозольных частиц	FFA1P2D	1	10
400	Защитный передфильтр для серии 4000	Дополнительная защита основных фильтров при покраске		10	50

3М Противогазовые полумаски серии 7500

- защита от газов, паров, аэрозольных частиц вредных веществ;
- сменные фильтры;
- обтюратор повышенной комфортности;
- повышенная долговечность полумасок;
- легко разбираются и чистятся;
- подлежат ремонту, имеют заменяемые запасные части.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
7501	Легкая полумаска без фильтра	s	1	10
7502	Легкая полумаска без фильтра	M	1	10
7503	Легкая полумаска без фильтра	L	1	10

3М Сменные элементы для полумасок серии 7500

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В УПАКОВКЕ
7581	Система крепления	20
7582	Клапан вдоха	10
7583	Клапан выдоха	10
7586	Держатель фильтров	20

3М Противогазовые полумаски серии 6000

- защита от газов, паров, аэрозольных частиц вредных веществ;
- сменные фильтры.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
6100	Легкая полумаска без фильтра	s	1	8
6200	Легкая полумаска без фильтра	M	1	8
6300	Легкая полумаска без фильтра	L	1	8



2128
2138



6051
6055



5911
5925



501

3М Фильтры и аксессуары для противогазовых респираторов серии 6000 и 7500

- защита от газов, паров, аэрозольных частиц вредных веществ;
- сменные фильтры.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
6055	Фильтр от органических газов и паров	A2	8	8
6051	Фильтр от органических газов и паров	A1	8	8
5925	Противоаэрозольный префильтр	P2	20	4
5911	Противоаэрозольный префильтр	P1	30	4
501	Держатель префильтра для серии 5900		2	10
2128	Противоаэрозольный фильтр	P2	20	4
2138	Противоаэрозольный фильтр	P3	20	4
105	Чистящая салфетка		40	10



6800

3М Полные маски серии 6000

- сменные фильтры;
- линзы из поликарбоната, стойкие к ударам и царапинам.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
6700	Полная маска	Малая	1	4
6800	Полная маска	Средняя	1	4
6900	Полная маска	Большая	1	4



06966

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06966	Система хранения респираторов	для серий 6000, 7500	1	1
06905	Диспенсер для респираторов		1	6

Профессиональные средства защиты кожи



3М Средства защиты кожи

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80347	Очищающие салфетки для рук	27см × 28см	контейнер – 100 шт.	1	4

Профессиональные средства защиты органов слуха



1435

1100

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
1100	Одноразовые противошумные вкладыши	200	5
1435	Наушники	1	20
1440	Наушники класса "Премиум"	1	20

Профессиональные средства защиты глаз

Классическая серия



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
2720	Открытые защитные очки	Прозрачные	1	20
2721	Открытые защитные очки	Темные	1	20
2722	Открытые защитные очки	Желтые	1	20

Серия повышенного комфорта



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
2740	Открытые защитные очки	Прозрачные	1	20
2741	Открытые защитные очки	Темные	1	20
2742	Открытые защитные очки	Желтые	1	20



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
2820	Улучшенные открытые защитные очки	Прозрачные	1	20
2821	Улучшенные открытые защитные очки	Темные	1	20
2822	Улучшенные открытые защитные очки	Желтые	1	20



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
2840	Новые защитные очки с козырьком	Прозрачные	1	20
2841	Новые защитные очки с козырьком	Темные	1	20
2842	Новые защитные очки с козырьком	Желтые	1	20

Премиум серия



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
2790	Закрытые защитные очки «Премиум» с поликарбонатными линзами	Прозрачные	1	10
2790A	Закрытые защитные очки «Премиум» с ацетатными линзами	Прозрачные	1	10

3M Аксессуары для очков



103

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
103	Чехол для очков	1	10
W910	Салфетка для очистки очков	1	24

Герметики Клеи Покрyтия



1. ГЕРМЕТИКИ

Влагодотверждаемый распыляемый герметик MS



3M Однокомпонентный влагодотверждаемый распыляемый герметик

Однокомпонентный влагодотверждаемый герметик распыляется универсальным пистолетом 08993.

Воспроизводит заводское покрытие швов и стыков в моторном отсеке, багажнике, днище.

- Возможность немедленного окрашивания.
- Быстрое отверждение.
- Возможность нанесения распылением.
- Гибкость, сравнимая с антигравийным покрытием.
- Отсутствие усадки.
- Не содержит изоцианата.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08851	Однокомпонентный влагодотверждаемый распыляемый герметик	Серый	290 мл	1	12

Выжимные герметики



3M Полиуретановый герметик в картриджах

Густой безусадочный герметик, применяемый для заделки швов средней и большой ширины. После отверждения остается прочным и эластичным на весь период эксплуатации детали. Время отверждения составляет около 24 часов, однако зависит от толщины слоя и атмосферной влажности.

- Высокая адгезия.
- Окрашивание любой краской.
- Безусадочность.
- Устойчивость к погодным условиям.
- Стойкость к воздействию воды, масла, бензина.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08694	Полиуретановый герметик	Черный	310 мл	1	12
08684	Полиуретановый герметик	Серый	310 мл	1	12
08689	Полиуретановый герметик	Белый	310 мл	1	12

3M MS Герметик-уплотнитель

Однокомпонентный влагодотверждаемый универсальный герметик-уплотнитель на основе MS-полимеров.

Применяется для заделки внешних и внутренних швов кузова автомобиля. Сразу после нанесения можно окрашивать любыми красками, в том числе на водной основе. Не дает усадки и сочетает в себе необходимую жесткость и гибкость. Воспроизводит внешний вид заводского герметика на фланцах дверей, сваренных внахлест деталях пола и т. д. Наносится пневматическим пистолетом 08012 или ручным 08013.

- Возможность немедленного окрашивания.
- Высокая твердость.
- Высокое содержание сухого остатка.
- Высокая скорость отверждения.
- Возможность разравнивания кистью.
- Не дает усадки.
- Отсутствие изоцианатов.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08855	MS Герметик-уплотнитель	Белый	290 мл	1	12



Герметики для нанесения кистью



3M Super Seam Герметик

Герметик полностью воспроизводит первоначальный вид шва во внахлестных соединениях — например, в проеме багажника, в колесных нишах или на креплениях амортизаторов, поддона и перемычек.

- Наносится кистью или выжимается из картриджа.
- Оставляет точно обозначенный рисунок нанесения кистью.
- Не оставляет потеков.
- Быстро высыхает.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08537	Герметик	1 кг	1	6

Герметики для тонких работ



3M Drip-Chek Герметик

Применяется для заделки щелей и трещин шириной 2-3 мм и представляет собой прочный и гибкий материал.

Герметик равномерно заполняет шов, при этом не стекая на вертикальные поверхности. Производится ручная укладка по шву с небольшим количеством воды. Допускается окраска герметика.


- Простота нанесения.
- Быстрое высыхание.
- Сохранение гибкости при высокой прочности.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08531	Герметик	Серый	150 мл	1	12
08536	Герметик		150 мл	1	12

3M Drip-Chek Лента-герметик

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08476	Лента-герметик	Зел./Сер.	22,5 мм × 9,1 м	1	12
08475	Лента-герметик	Зел./Сер.	9,5 мм × 9,1 м	1	12

Ленточные герметики



3М Ленточные герметики для болтовых соединений

Мягкий герметик для ручной укладки поставляется в виде формованных лент и предназначен для заделки длинных щелей и трещин кузова. Материал легко разглаживается.

- Имеет высокую прочность сцепления с поверхностью.
- Не оставляет пятен и загрязнений.
- Устойчив к воздействию воды.
- Сохраняет гибкость.
- Может окрашиваться сразу после нанесения.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08573	Ленточные герметики	2 мм × 20 мм × 40 м	Плоский	1	4
08568	Ленточные герметики	6 мм × 300 мм	Круглый	60	12

2. КЛЕИ

Двусторонние клейкие ленты



3М Пеноакриловая двусторонняя лента PT1100

Лента на вспененной основе с обеих сторон покрыта акриловым клеем. По прочности склеивания она превосходит существующие неопреновые ленты и является великолепным средством монтажа таких деталей, как боковые декоративные и противоударные молдинги, эмблемы.

- Обеспечивает прочное соединение.
- Используется предприятиями автомобильной промышленности.
- Совместима с заводским и ремонтным лакокрасочным покрытием.
- Легко принимает форму поверхности.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
80318	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	6 мм × 40 м	2	12
80319	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	9 мм × 20 м	1	12
80320	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	12 мм × 20 м	1	12
80321	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	16 мм × 20 м	1	12
80322	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	19 мм × 20 м	1	12
80323	Пеноакриловая двусторонняя лента	Черный	25 мм × 20 м	1	12

Клеи общего назначения

3М Цианакрилатный клей

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
B20	Цианакрилатный клей	20 г	1	20

3М Клей в аэрозоле

Универсальный клей имеет особый состав и применяется для закрепления деталей отделки, обивки салона, ковров, а также виниловых панелей с тканевой подложкой на металлических, деревянных и прочих поверхностях.

- Аэрозольная упаковка исключает потери клея из-за незакрытой крышки банки.
- Незасоряемая распыляющая головка имеет регулировку ширины струи.
- Сокращение времени наклеивания материалов большой площади, например, обивки крыши салона.
- Быстрое отверждение клея.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08080	Клей в аэрозоле	Прозр.	500 мл	1	12

3M Clear Gel Жидкий клей в банке

Прозрачный неподтекающий клей для работ в салоне автомобиля. Клей хорошо размазывается кистью, не образуя полос, капель и подтеков.

- Высокое начальное схватывание.
- Возможность подобрать точное положение деталей при склеивании.
- Отсутствие пятен.
- Высокая устойчивость к воздействию тепла и пластификаторов.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08150	Жидкий клей в банке общего назначения	Прозр.	500 мл	1	6

Ремонт пластика



3M Automix Заплата для ремонта пластика

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05888	Заплата	101 мм × 203 мм	6	6
06396	Активатор адгезии	Туба	25	4

3M Состав для ремонта пластмассовых деталей

Ремонтный состав FPRM представляет собой двухкомпонентную смесь и предназначен для ремонта пластмассовых деталей автомобиля. Остается пластичным и легко поддается абразивной обработке. Поставляется в двух тубах («А» и «В»), позволяющих легко дозировать компоненты перед смешиванием.

- Простота применения.
- Качественное заполнение зазоров и трещин.
- Отсутствие потеков.


Ремонтный состав FPRM может поставляться в двойном картридже для использования с ручным пистолетом 08190. Данная система обеспечивает удобство и чистоту во время работы. Упаковка содержит 4 двойных картриджа и 8 смешивательных носиков.



№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05900	Состав для ремонта пластмассовых деталей	Серый	300 мл	1	6
05901	Состав для ремонта пластмассовых деталей	Серый	2 × 25 мл	4	3
08198	Насадка			5	12


3M Самоклеящаяся стеклоканва в рулоне

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
03020	Стеклоканва	Белый	50 мм × 25 м	1	6



3M Алюминиевая ремонтная лента

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
06930	Алюминиевая ремонтная лента	50 мм × 3,2 м	1	12



Вклейка стекол



3М Аппликатор для нанесения грунта

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08605	Аппликатор для нанесения грунта	Белый	10	10

3М Полиуретановый клей для вклейки стекол

Однокомпонентный влаготверждаемый полиуретановый герметик в картриджах и тубах для вклейки лобовых и задних стекол.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08603	Клей	Черный	310 мл	1	12

3М Однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий клей-герметик для вклейки стекол

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08613	Клей	Черный	310 мл	1	12

3М Ленточный герметик для лобовых стекол

Клейкий неотверждаемый герметик в форме ленты для установки лобовых стекол без уплотнителей.

- Моментальное схватывание.
- Высокая прочность склеивания.
- Устойчивость к погодным факторам.
- Простота установки стекла за счет регулируемой сжимаемости ленты.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08612	Ленточный герметик для лобовых стекол	Черный	10 мм × 4,5 м	12	1

3М Герметик для стекол с уплотнителями

Неотверждаемый безусадочный герметик, применяемый для герметизации стекол с резиновыми уплотнителями. В состав герметика входит клей для стекла и резины.

- Устранение протечки воды в салон через уплотнитель стекла.
- Устойчивость к воздействию воды и погодных факторов.
- Сохранение гибкости.
- Возможность применения в сырую погоду.
- Легкость удаления остатков сухой салфеткой.
- Безопасный для уплотнителя пластиковый носик картриджа.

Наносится с помощью ручного пистолета-аппликатора 08013 или пневматического 08012.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08509	Герметик для стекол с уплотнителями	Черный	310 мл	1	12



3. ПОКРЫТИЯ

Антигравийное покрытие

Антигравийные покрытия используются для защиты подверженных повреждению окрашенных участков автомобиля — например, порогов, крыльев, колесных ниш и боковин.

В большинстве случаев причиной коррозии кузова является повреждение гравием хрупкого лакокрасочного покрытия. Гравий продирает краску и защитные покрытия, обеспечивая распространение коррозии. Компания 3M предоставляет широкий ассортимент антигравийных покрытий. Все они могут быть окрашены, сохраняют гибкость и быстро сохнут, устойчивы к погодным условиям, повреждению гравием и воздействию коррозии.

3M Body Gard Структурное антигравийное покрытие



Покрытия на основе резины были разработаны в целях восстановления заводских антигравийных покрытий на станциях технического обслуживания. Выпускаются покрытия трех цветов: черного, белого и серого, — что позволяет обрабатывать любую часть кузова, требующую антигравийной защиты. В зависимости от метода нанесения (величина давления/количество материала) можно получить различную структуру поверхности — от крупной до мелкой шагрени.

- Высокая стойкость к ударам щебня.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08873	Структурное покрытие, окрашиваемое	Черный	1 л	1	12
08875	Структурное покрытие, окрашиваемое	Белый	1 л	1	12
08874	Структурное покрытие, окрашиваемое	Серый	1 л	1	12

3M Body Gard Структурное покрытие на водной основе, окрашиваемое

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08881	Структурное покрытие на водной основе, окрашиваемое	Черный	1 л	1	6
08882	Структурное покрытие на водной основе, окрашиваемое	Серый	1 л	1	6



3M Body Gard Гладкое антигравийное покрытие

Гладкое покрытие обладает всеми характеристиками вышеописанных структурных покрытий, но может наноситься на верхние панели кузова.

- Гладкая поверхность.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окраски.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08886	Гладкое антигравийное покрытие	Серый	1 кг	1	12



Мастики для внутренних полостей



3M Мастика для внутренних полостей

Материал формирует защитное покрытие в скрытых полостях кузова. Благодаря капиллярному эффекту материал проникает в щели и сварные швы, обеспечивая долговечную защиту от коррозии.

- Емкости двух размеров.
- Гибкость сухого покрытия.
- Водоотталкивающие свойства при нанесении на влажные поверхности.
- Защита от дорожной соли.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08909	Мастика для скрытых полостей	Желтый	500 мл	1	12
08911	Мастика для скрытых полостей	Желтый	1 л	1	12

Защита нижней части кузова



3M Body Schutz Покрытие

Это густое покрытие на битумной основе представляет собой великолепный материал для антикоррозийной и шумоизоляционной обработки кузова.

- Сохранение гибкости после высыхания.
- Однопроходная обработка.
- Высыхание за 1 час.
- Отсутствие потеков.
- Возможность получения покрытий разной структуры путем изменения метода распыления.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08861	Покрытие, неокрашиваемое	Черный	1 л	1	12



3M Spray Schutz Покрытие

Быстросохнущее гуммированное покрытие образует структурную поверхность и может применяться для быстрой обработки колесных ниш и днища кузова.

- Резиновая основа повышает гибкость и прочность покрытия.
- Покрытие быстро сохнет.
- Незасоряемый клапан баллона обеспечивает равномерность покрытия.
- Покрытие устойчиво к воздействию погодных условий.
- Неокрашиваемое.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08877	Покрытие-аэрозоль, неокрашиваемое	Черный	500 мл	1	12



3M Мастика для скрытых полостей

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08911	Мастика для скрытых полостей	Желтый	1 л	1	12
08919	Мастика для скрытых полостей	Прозр.	1 л	1	12

Сварочные грунты



3M Weld Thru II Сварочный грунт

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
50410	Сварочный грунт, аэрозоль	Серый	377 мл	1	6

Шумоизоляция



3M Пластина

Пластина легко принимает форму поверхности и может наклеиваться на различные панели кузова — двери, крылья, капот и пол салона, — обеспечивая поглощение шумов.

- Самоклеящееся покрытие.
- Простота применения.
- Возможность окрашивания.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08840	Пластина	500 мм × 500 мм	1	10



3M Прозрачная защитная пленка

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08210	Прозрачная защитная пленка (200 мк)	100 мм × 2,5 м	6	1



4. ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

Ручные пистолеты



ЗМ Ручной пистолет для выжимных герметиков в картриджах и тубах

Предназначен для ручного нанесения герметика в картриджах и тубах объемом 310 мл. Не требует наличия сжатого воздуха в цехе.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08013	Ручной пистолет	1	1



ЗМ Ручной пистолет для двухкомпонентных клеев

Ручной пистолет-аппликатор в двойном картридже объемом 50 мл используется с быстросохнущим синтетическим клеем, двухкомпонентным монтажным клеем и материалом для ремонта гибких деталей.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08190	Ручной пистолет	1	10

Пневматические пистолеты



ЗМ Пневматические пистолеты для выжимных герметиков в картриджах

Легкий пневматический пистолет с регулятором давления действует по принципу «клапана сброса», что обеспечивает сброс давления на поршень сразу после отпущения курка.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08012	Пистолет	1	1



ЗМ Незасоряемый пневматический пистолет

Пистолет-аппликатор из литого алюминия предназначен для работы с распыляемыми герметиками в пакетах с одноразовыми носиками. После использования и утилизации пакета пистолет остается чистым и не требует подготовки для дальнейшей работы.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08801	Пистолет	Различные	1	1

Пневматические пистолеты для антигравийных и антикоррозионных покрытий



ЗМ Пневматический пистолет-аппликатор

Пистолет-аппликатор для нанесения антигравийных покрытий и покрытий марки Schutz в упаковке объемом 1 л или 1 кг.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08996	Пневматический пистолет-аппликатор	1	1



ЗМ Пневматический пистолет-аппликатор

Пневматический пистолет-аппликатор для нанесения покрытий в упаковке объемом 1 кг. Пистолет обеспечивает ровный слой покрытия, толщина которого определяется регулировкой давления.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08991	Пистолет	1	1

Пневматические пистолеты для скрытых полостей



Для использования с покрытиями 3М Inner Cavity Wax в упаковке объемом 1 л или 1 кг. Этот особенный пистолет-аппликатор позволяет продукту проникнуть глубже в труднодоступные участки.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08012	Пистолет	1	1
08997	Пистолет	1	1
00097	Гибкий шланг для пневмопистолета	1	1

Пневматические пистолеты для распыляемых и выжимных герметиков



3М Универсальный пистолет

Пневматический пистолет для работы с однокомпонентными герметиками всех типов. После установки носиков и настройки двух регуляторов можно получать различную структуру и ширину герметизирующего шва. Выдавливаемые герметики в картриджах и тубах используются со стандартными носиками, идущими в комплекте.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08993	Универсальный пистолет	1	1



3М Пневматический пистолет с регулятором давления

Пневматический пистолет с регулятором давления под тубы емкостью 310 и 415 мл.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08006	Пневматический пистолет с регулятором давления (под тубы 310 и 415 мл)	1	1

Аксессуары



3М Регулятор давления

Пневматический клапан с регулятором совместим со всеми моделями пистолетов 3М и предназначен для предварительной установки давления воздуха.

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
08804	Регулятор давления	1	6



3М Высокоэффективное покрывало для сварки

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
05919	Высокоэффективное покрывало для сварки	1448 × 2032	1	1

3М Станок-подставка для выготовки деталей

№ ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ШТУК В КОРОБКЕ	КОРОБОК В УПАКОВКЕ
02514	Станок-подставка для выготовки деталей		1	1

№	СТР.	№	СТР.	№	СТР.	№	СТР.	№	СТР.	№	СТР.
00000	34	06349	29	08997	63	2820	52	50447	5	60421	8
00097	63	06396	57	09303	6	2821	52	50448	5	60423	8
00127	23, 38	06405	27	09308	30	2822	52	50449	5	60424	8
00313	4	06780	28	09311	10	2840	52	50450	5	60425	8
00315	4	06847	28	09312	10	2841	52	50451	5	60427	8
00316	4	06905	51	09313	10	2842	52	50452	5	60429	8
00317	4	06930	57	09314	10	34567	30	50453	5	60431	8
00907	5, 38	06966	51	09316	11	34568	43	50454	5	60433	8
00908	5, 38	06975	27	09317	11	38070	44	50456	39, 42	60435	8
01927	42	07447	16	09318	11	400	50	50457	38, 42	60436	8
01970	24	07448	16	09319	11	4251	50	50472	38, 42	60437	8
01971	24	07498	20	09367	11	4255	50	50473	38, 42	60439	8
01972	24	07499	20	09368	11	45101	18	50474	6	60440	8
01973	24	07521	16	09374	41	50016	46	50475	6	60441	8
01974	24	07522	16	09375	41	50017	46	50486	39, 43	60443	8
01975	24	07524	18	09376	41	50018	30	50487	39, 42	60445	8
01976	24	07525	18	09377	39, 40	50077	41	50488	39, 42	60447	8
01977	24	07526	18	09378	42	50079	22, 38	50489	39, 43	6051	51
01978	24	07527	18	09529	29	501	51	50499	38, 42	6055	51
01979	24	07528	18	09545	24, 38	50111	12	50524	2	60668	43
01980	24	07529	18	09546	24, 38	50112	12	50525	2	60671	39, 43
01981	24	07530	18	09550	42	50113	12	50526	2	6100	50
01982	24	07531	18	09552	44, 46	50117	10	50527	2	61055	13
01986	24	07532	18	09553	44, 46	50118	10	50528	2	61056	13
01987	24	07580	18	09560	12	50119	10	50529	2	61057	13
01988	24	07581	18	09561	12	50120	10	50530	2	61058	13
01989	24	07582	18	09639	46	50193	6	50531	2	61059	13
02045	24, 38	07611	17	09678	29	50194	6	50532	2	61060	13
02514	63	07612	17	09734	20	50198L	48	50533	2	61061	13
02600	14	07613	17	09884	20	50198M	48	50534	2	61062	13
02601	14	07614	17	09973	29	50198XL	48	50535	5	61063	13
03020	57	07615	17	09988	46	50198XXL	48	50536	38, 42	6200	50
03416	12	07616	17	09996	46	50199	23, 38	50539	3	6300	50
03417	12	07619	17	103	52	50238	5, 38	50540	3	6700	51
03418	12	07813	28	105	51	50239	5, 38	50541	3	6800	51
03583	12	07838	28	1100	52	50240	5	50542	3	6900	51
03585	12	07894	26	1435	52	50241	5	50543	3	7501	50
03587	12	07895	26	1440	52	50242	5	50544	3	7502	50
03589	12	07897	26	14736	46	50293	28	50545	3	7503	50
03591	12	07898	26	16000	33	50330	13	50547	3	7581	50
03808	14	07899	26	16001	33	50331	13	50548	3	7582	50
03809	14	07903	16	16010	35	50332	13	55039	10	7583	50
03810	14	07904	16	16012	35	50333	13	55040	10	7586	50
04394	13	07905	16	16019	35	50334	13	55041	10	80110	28
04395	13	07906	16	16022	35	50335	13	55535	44	80139	28
04396	13	07909	30	16023	33	50336	13	57013	20	80307	29
04397	13	07910	30	16024	33	50337	13	57014	20	80308	29
04398	13	07933	19	16025	35	50338	13	57016	20	80318	56
04399	13	07934	19	16026	33	50339	13	57017	20	80319	56
04400	13	07947	20	16032	34	50340	13	57018	20	80320	56
04493	13	07948	20	16033	34	50341	22	57019	20	80321	56
04494	13	08006	63	16034	34	50350	4	59000	6	80322	56
04514	13	08012	62	16035	34	50354	4	59001	6	80323	56
04533	13	08012	63	16036	34	50355	4	59002	6	80347	51
05442	23	08013	62	16037	34	50356	4	59003	6	80349	39, 40
05512	42, 44	08080	56	16038	34	50357	4	59004	6	80350	4
05517	23, 38	08150	56	16039	34	50358	4	59005	6	80351	4
05519	23, 38	08190	62	16041	34	50359	4	59012	6	80352	4
05520	23	08198	57	16042	34	50360	4	59013	6	80353	4
05526	38	08210	61	16043	34	50361	4	5911	51	80354	4
05539	18	08475	55	16044	34	50362	4	5925	51	80355	5
05540	18	08476	55	16066	32	50363	4	60371	11	80356	5
05704	42	08509	58	16099	35	50383	39, 40	60372	11	80357	5
05710	42, 44	08531	55	16113	32	50388	39, 42	60378	11	80359	5
05729	39, 42	08536	55	16114	32	50389	39, 42	60379	11	80360	5
05734	42	08537	55	16115	32	50390	39, 42	60384	9	80361	5
05735	42	08568	55	16398	36	50391	6	60385	9	80362	5
05742	12	08573	55	16399	36	50392	6	60386	9	80363	5
05771	38, 42	08603	58	16407	36	50393	6	60387	9	80364	5
05774	6	08605	58	16409	36	50394	6	60388	9	80365	5
05791	22, 38	08612	58	16477	34	50396	6, 38	60389	9	80366	5
05792	22	08613	58	16740	33	50397	6	60390	9	82455	18
05809	19	08684	54	16742	34	50400	39, 43	60390	9	84998	18
05810	19	08689	54	16743	34	50401	30	60391	9	8710	49
05814	19	08694	54	16746	34	50402	35	60392	9	8810	49
05815	19	08801	62	16750	32	50403	35	60393	9	8812	49
05816	19	08804	63	16752	32	50404	35	60394	9	8822	49
05817	19	08840	61	16759	34	50405	35	60394	9	9310	49
05888	57	08851	54	20339	7	50406	35	60395	9	9312	49
05900	57	08855	54	20340	7	50407	35	60396	9	9320	49
05901	57	08861	60	20341	7	50408	35	60397	9	9322	49
05919	63	08873	59	20452	7	50409	35	60398	9	9913	49
05990	46	08874	59	20453	7	50410	61	60398	9	9925	49
05991	46	08875	59	20461	7	50413	22	60399	9	B20	56
06281	29	08877	60	20462	7	50414	22, 38	60400	8	W910	52
06283	29	08881	59	20463	7	50415	22, 38	60401	8		
06295	26	08882	59	20464	7	50416	12	60403	8		
06304	26	08886	59	2138	51	50417	39, 40	60405	8		
06309	26	08909	60	2720	52	50425 L	48	60407	8		
06310	26	08911	60	2721	52	50425 M	48	60409	8		
06311	26	08911	60	2722	52	50425 XL	48	60411	8		
06313	26	08919	60	2740	52	50425 XXL	48	60412	8		
06314	27	08983	44	2741	52	50443	5	60413	8		
06345	29	08991	62	2742	52	50444	5	60415	8		
06347	29	08993	63	2790	52	50445	5	60417	8		
06348	29	08996	62	2790A	52	50446	5	60419	8		



**ТОВ «3М Україна»
Матеріали для авторемонта**

Бізнес-центр «Фарингейт»
ул. Фізкультури, 30-в, оф. 301
03680, Київ, Україна

Тел.: 38 (044) 490 57 77
Факс: 38 (044) 490 57 75

e-mail: aad.ua@mmm.com
www.3m.ua

